




☐ ETOILE

UNICA[®] D









- 01.** Spessore 51 mm
- 02.** Profilo fermavetro - dimensioni 47 x 60 mm
- 03.** Profili a pavimento, a soffitto, angoli e partenze in estruso di alluminio 6060 UNI 9006/1
- 04.** Vetro doppio - spessore 55.1/55.2 o temperato 10 mm
- 05.** Profili d'angolo fissi e variabili - connessioni 2/3/4 vie
- 06.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati in alluminio, polycarbonato e biadesivo trasparente
- 07.** Telaio porta cablabile
- 08.** Modulo tecnico ispezionabile
- 09.** 7 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate
- 10.** 5 versioni di porte scorrevoli esterne - cieche, in vetro temperato e intelaiate

01. Vetro 55.1 - **37 dB**

02. Vetro 55.2 + pellicola acustica - **39 dB**






Partenza telescopica da parete



Profilo terminale



Partenze da contenitore



**Connessione
con montante apribile**

variabile



**Connessione
in alluminio**



**Connessione
in policarbonato**



**Connessione
con biadesivo tecnico**




**Connessione
a tre vie
con biadesivo tecnico**

Angoli



Angolo a 90°
in policarbonato/alluminio




Angolo a 90°
con biadesivo tecnico




Angolo 2 vie

Angolo variabile



Angolo 3 vie


Angolo 4 vie





Cablaggio e modulo tecnico della porta a battente



Modulo tecnico



Soluzione di cablaggio




*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta



Cablaggio e modulo tecnico della porta scorrevole



Modulo tecnico



Soluzione di cablaggio



*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta


UNICA®

Porte e maniglie


TELAI PORTE BATTENTI




Telaio porta su **Unica Slim**




Telaio porta su **Unica U**




Telaio porta su **Unica SC**





Telaio porta su **Unica R**




Telaio porta su **Unica D**









ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ




MLT


ANTA VETRO VETRO TEMPERATO sp. 10 mm




ANTA VETRO VETRO TEMPERATO sp. 10 mm




MC1




MC4




MC5




MC5V




MC6




MC6V




MC7




MC7V




MC8




MC8V




MC9




MC9V




MC10




MC10V




MC11




MC11V




MCQ



MCQO




MCT




MCTO


ANTA INTELAIATA GRANDE CON PANNELLO sp. 43 mm




ANTA INTELAIATA GRANDE CON PANNELLO sp. 43 mm




ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11





MLQ




MLT


ANTA INTELAIATA GRANDE sp. 43 mm




ANTA INTELAIATA GRANDE sp. 43 mm




ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11





MLQ




MLT

ANTA INTELAIATA MEDIA sp. 43 mm







ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11






MLQ




MLT

ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm







ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ




MLT


ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 51 mm




ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 51 mm




ML5




ML6




ML7



ML8



ML9




ML11


TELAI PORTE SCORREVOLI




Telaio porta su **Unica Slim**




Telaio porta su **Unica U**




Telaio porta su **Unica SC1/SC2/SC3**





Telaio porta su **Unica R**




Telaio porta su **Unica D**






ANTA VETRO VETRO TEMPERATO sp. 10 mm







ANTA INTELAIATA GRANDE sp. 43 mm




CARATTERISTICHE

01. apertura e chiusura ammortizzata
02. chiusura sincronizzata per anta doppia
03. serratura
04. interruttore su montante porta






ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm



CARATTERISTICHE


- 01. apertura e chiusura ammortizzata
- 02. chiusura sincronizzata per anta doppia
- 03. serratura
- 04. interruttore su montante porta




Porte in vetro




ACCIAIO




MPOMGH1_H2_H3




MPOM2




MPOM3



MPOMGH1Q_GH2Q_GH3Q




MPOM3Q




MPOM8


ALLUMINIO




MPOMTH1_TH2



MPOMQH1_QH2



MPOM6




MPOM7


Porte cieche




ACCIAIO




MPOMGH1_H2_H3



MPOM2




MPOMGH1Q_GH2Q_GH3Q




MPOM8


ALLUMINIO




MPOMTH1_TH2



MPOMQH1_QH2



MPOM4




MPOM5

UNICA®


Accessori




Chiudiporta aerei



01 esterno a slitta
per anta cieca/intelaiata




02 a scomparsa
per anta cieca/intelaiata




03 esterno a slitta con supporto
per anta in vetro temperato

Chiudiporta a terra




01 a pavimento
per anta cieca




02 a pavimento
per anta in vetro temperato


Cerniere in alluminio




01 a bilico esterno
per anta cieca/intelaiata




02 a scomparsa
per anta cieca/intelaiata




03 apertura 180°
per anta in vetro temperato




04 va e vieni velocità regolabile
per anta in vetro temperato



05 continua
per anta in vetro temperato




06 va e vieni velocità regolabile
per anta in vetro temperato




07 va e vieni velocità regolabile
per anta in vetro temperato

Accessori



01 antispiffero insonorizzante
per anta cieca/intelaiata




02 fermaporte
per anta cieca/intelaiata/vetro temperato

UNICA®

Finiture



Anodizzati




01 Alluminio naturale

Finiture RAL



01 Bianco



02 Nero



03 Colore a campione

Lucidatura



01 Brillantato



02 Bronzo



03 Colore a campione

Legni



01 Rovere chiaro




02 Rovere scuro


Pannelli ciechi




CAT. 1




055 Nero grafite



420 Piombo



418 Grigio cenere



419 Grigio chiaro




393 Tortora



417 Vaniglia



429 Bianco caldo



428 Bianco freddo

CAT. 2




422 Argento




423 Champagne



CAT. 1




421 Eucalipto



426 Rovere medio



274 Acacia



416 Bianco venato


CAT. 2



425 Noce scuro



318 Noce medio



427 Noce chiaro



382 Rovere naturale


CAT. 3



138 Rovere invecchiato - taglio seta



197 Eucalipto - taglio seta



408 Rovere grigio



400 Rovere Danubio



414 Noce rosso



412 Rovere vintage



413 Rovere champagne



410 Rovere chiaro



CAT. 2



304 Tessuto scuro



123 Tessuto medio




305 Tessuto chiaro




424 Ossido

CAT. 3



385 Lino bronzo




409 Corteccia



406 Primo fiore grigio



405 Primo fiore tortora



404 Primo fiore beige




415 Deserto



01 Trasparente



03 Satinato



05 Fumé



02 Extrachiaro



04 Bronzo



06 Verniciato a campione



Etoile s.r.l. - Società Unipersonale

Via D. Albertario, 50 61032 Zona Ind.le Bellocchi - Fano (PU) Italy
P. +39.0721.85.59.34 - F. +39.0721.85.92.14
info@etoilesrl.it - www.etoilesrl.it