




☐ ETOILE

**METRICA® FA**

---






- 01.** Spessore 97 mm
- 02.** Profili incassati a pavimento, a soffitto, angoli e partenze in estruso di alluminio 6060 UNI 9006/1
- 03.** Vetro singolo asimmetrico - spessore 55.1/55.2/66.1/66.2 o temperato 10/12 mm
- 04.** Profili d'angolo fissi e variabili - connessioni 2/3 vie
- 05.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati in alluminio, policarbonato e biadesivo trasparente
- 06.** Modulo tecnico
- 07.** 5 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate







# Partenze




*vetro 55.1 stratificato*  
*vetro 55.2 stratificato*  
*vetro 66.1 stratificato*  
*vetro 66.2 stratificato*  
  
*vetro 10 mm temperato*  
*vetro 12 mm temperato*



**Partenza incassata a parete**



**Partenza fissa da parete**




**Profilo terminale**




Partenza da contenitore

Partenza da contenitore incassata



**Connessione in alluminio  
metrica fa - metrica f solid**




**Connessione  
in alluminio**


**Connessione  
in policarbonato**

**Connessione  
con biadesivo tecnico**

# Angoli



**Angolo a 90°  
in policarbonato**





**Angolo a 90°  
con biadesivo tecnico**

# Modulo tecnico della porta a battente



## Modulo tecnico



*\*posizioni possibili di interruttori e prese su modulo tecnico*

**METRICA**<sup>®</sup>  
SENZA STRUTTURA

Porte e maniglie


---

# TELAI PORTE BATTENTI


## Metrica D




Telaio porta **Metrica D** su **Metrica D1**



Telaio porta **Metrica D** su **Metrica D2**



Telaio porta **Metrica D** su **Metrica Solid**








# ANTA INTELAIATA CIECA\_CON DOPPIA BATTUTA sp. 104 mm




Porta complanare




# ANTA INTELAIATA CIECA\_ CON DOPPIA BATTUTA sp. 104 mm




**ML5**




**ML6**




**ML7**




**ML8**




**ML9**




**ML10**



**ML11**



**MLQ**






**MLT**

# ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO SERIGRAFATO\_CON DOPPIA BATTUTA sp. 104 mm




Porta complanare







ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11



MLQ




MLT

# TELAI PORTE BATTENTI


## Metrica strutturale




Telaio porta **Metrica Strutturale** su **Metrica D1**




Telaio porta **Metrica Strutturale** su **Metrica D2**




Telaio porta **Metrica Strutturale** su **Metrica Solid**







**ANTA CIECA** sp. 43 mm




**ML1**




**ML4**




**ML5**




**ML6**




**ML7**




**ML8**




**ML9**




**ML10**



**ML11**





**MLQ**




**MLT**

# ANTA VETRO TEMPERATO\_CERNIERE A VISTA sp. 10 mm




## **CARATTERISTICHE**

- 01.** cerniere a vista - 110° o 180°
- 02.** chiudiporta a vista
- 03.** maniglia con adattatore per vetro
- 04.** interruttore su montante porta
- 05.** ghigliottina esterna







# ANTA VETRO TEMPERATO\_CERNIERE A VISTA sp. 10 mm




MC1




MC4




MC5




MC5V




MC6




MC6V




MC7




MC7V




MC8




MC8V




MC9




MC9V




MC10




MC10V




MC11




MC11V




MCQ



MCQO





MCT




MCTO


# ANTA VETRO TEMPERATO\_CERNIERA CONTINUA sp. 10 mm




# ANTA VETRO TEMPERATO\_CERNIERA CONTINUA sp. 10 mm




MC1




MC4




MC5




MC5V




MC6




MC6V




MC7




MC7V




MC8




MC8V




MC9




MC9V




MC10




MC10V




MC11




MC11V




MCQ



MCQO




MCT




MCTO


# ANTA INTELAIATA GRANDE CON PANNELLO sp. 43 mm




# ANTA INTELAIATA GRANDE CON PANNELLO sp. 43 mm




ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ




MLT


# ANTA INTELAIATA GRANDE sp. 43 mm




# ANTA INTELAIATA GRANDE sp. 43 mm




ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ




MLT


# ANTA INTELAIATA MEDIA sp. 43 mm









**ML1**




**ML4**




**ML5**




**ML6**




**ML7**




**ML8**




**ML9**




**ML10**



**ML11**




**MLQ**




**MLT**


# ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm




# ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm




ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ




MLT


# ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 51 mm




# ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 51 mm




ML5




ML6




ML7



ML8





ML9




ML11

# ANTA INTELAIATA CIECA sp. 104 mm


Porta complanare




# ANTA INTELAIATA CIECA sp. 104 mm




**ML5**




**ML6**




**ML7**




**ML8**




**ML9**




**ML10**



**ML11**




**MLQ**



**MLT**


# ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 104 mm

Porta complanare




## CARATTERISTICHE

- 01. cerniere a scomparsa
- 02. chiudiporta a vista o a scomparsa
- 03. interruttore su montante porta
- 04. ghigliottina incassata







# ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 104 mm




**ML5**




**ML6**




**ML7**



**ML8**



**ML9**




**ML11**


# TELAI PORTE SCORREVOLI




Telaio porta **Metrica Strutturale** su **Metrica D1**





Telaio porta **Metrica Strutturale** su **Metrica D2**





Telaio porta **Metrica Strutturale** su **Metrica Solid**
















# ANTA CIECA\_SCORREVOLE INTERNA sp. 38 mm

\*solo per Metrica Solid



## **CARATTERISTICHE**



- 01.** apertura e chiusura ammortizzata
- 02.** chiusura sincronizzata per anta doppia
- 03.** serratura






# ANTA VETRO TEMPERATO\_SCORREVOLE INTERNA sp. 10 mm

\*solo per Metrica Solid



## **CARATTERISTICHE**

- 01.** apertura e chiusura ammortizzata
- 02.** chiusura sincronizzata per anta doppia
- 03.** serratura




# TELAI PORTE BATTENTI


## Metrica F




Telaio porta **Metrica F** su **Metrica F1**




Telaio porta **Metrica F** su **Metrica FA**




Telaio porta **Metrica F** su **Metrica F2**



Telaio porta **Metrica F** su **Metrica F Solid**




# ANTA CIECA sp. 43 mm




## **CARATTERISTICHE**


- 01.** cerniere a vista o a scomparsa
- 02.** chiudiporta a vista o a scomparsa
- 03.** ghigliottina incassata




**ML1**




**ML4**




**ML5**




**ML6**




**ML7**




**ML8**




**ML9**




**ML10**



**ML11**




**MLQ**




**MLT**

# ANTA VETRO TEMPERATO sp. 10 mm


Cerniere a vista




# ANTA VETRO TEMPERATO sp. 10 mm




MC1




MC4




MC5




MC5V




MC6




MC6V




MC7




MC7V




MC8




MC8V




MC9




MC9V




MC10




MC10V




MC11




MC11V




MCQ



MCQO





MCT




MCTO

# ANTA VETRO TEMPERATO sp. 10 mm


Cerniera continua




# ANTA VETRO TEMPERATO sp. 10 mm




MC1




MC4




MC5




MC5V




MC6




MC6V




MC7




MC7V




MC8




MC8V




MC9




MC9V




MC10




MC10V




MC11




MC11V




MCQ



MCQO



MCT




MCTO




# ANTA INTELAIATA CIECA sp. 97 mm

Porta complanare




## CARATTERISTICHE


- 01.** cerniere a scomparsa
- 02.** chiudiporta a vista o a scomparsa
- 03.** ghigliottina incassata




# ANTA INTELAIATA CIECA sp. 97 mm




**ML5**




**ML6**




**ML7**




**ML8**




**ML9**




**ML10**



**ML11**




**MLQ**




**MLT**

# ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 97 mm


Porta complanare




# ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 97 mm




**ML5**




**ML6**




**ML7**



**ML8**




**ML9**



**ML11**

# ANTA INTELAIATA sp. 25 mm




## **CARATTERISTICHE**

- 01.** apertura e chiusura ammortizzata
- 02.** chiusura sincronizzata per anta doppia
- 03.** serratura


# Porte in vetro




ACCIAIO




**MPOMGH1\_H2\_H3**




**MPOM2**




**MPOM3**



**MPOMGH1Q\_GH2Q\_GH3Q**




**MPOM3Q**




**MPOM8**


ALLUMINIO




**MPOMTH1\_TH2**



**MPOMQH1\_QH2**



**MPOM6**




**MPOM7**


# Porte cieche




ACCIAIO




**MPOMGH1\_H2\_H3**



**MPOM2**




**MPOMGH1Q\_GH2Q\_GH3Q**




**MPOM8**


ALLUMINIO




**MPOMTH1\_TH2**



**MPOMQH1\_QH2**



**MPOM4**



**MPOM5**

**METRICA**<sup>®</sup>  
SENZA STRUTTURA


Accessori

---







## Chiudiporta aerei



**01 esterno a slitta**  
*per anta cieca/intelaiata*




**02 a scomparsa**  
*per anta cieca/intelaiata*




**03 esterno a slitta con supporto**  
*per anta in vetro temperato*

## Chiudiporta a terra




**01 a pavimento**  
*per anta cieca*




**02 a pavimento**  
*per anta in vetro temperato*


## Cerniere in alluminio




**01 a bilico esterno**  
*per anta cieca/intelaiata*




**02 a scomparsa**  
*per anta cieca/intelaiata*




**03 apertura 180°**  
*per anta in vetro temperato*



**04 va e vieni velocità regolabile**  
*per anta in vetro temperato*




**05 va e vieni velocità regolabile**  
*per anta in vetro temperato*




**06 va e vieni velocità regolabile**  
*per anta in vetro temperato*

## Accessori



**01 antispiffero insonorizzante**  
*per anta cieca/intelaiata*



**02 fermaporte**  
*per anta cieca/intelaiata/temperato*

**METRICA**<sup>®</sup>  
SENZA STRUTTURA

Finiture

---



**Anodizzati**

**Finiture RAL**

**Lucidatura**


**Legni**



**01** Alluminio naturale



**01** Bianco




**01** Brillantato




**01** Rovere chiaro




**02** Bronzo



**02** Nero



**02** Rovere scuro



**03** Colore a campione




**03** Colore a campione


# Pannelli ciechi



CAT. 1




**055** Nero grafite




**420** Piombo



**418** Grigio cenere




**419** Grigio chiaro




**393** Tortora



**417** Vaniglia



**429** Bianco caldo




**428** Bianco freddo

CAT. 2



**422** Argento




**423** Champagne




# Legni



CAT. 1



**421** Eucalipto



**426** Rovere medio




**274** Acacia




**416** Bianco venato


CAT. 2




**425** Noce scuro



**318** Noce medio



**427** Noce chiaro




**382** Rovere naturale


CAT. 3




**138** Rovere invecchiato - taglio seta




**197** Eucalipto - taglio seta




**408** Rovere grigio



**400** Rovere Danubio



**414** Noce rosso



**412** Rovere vintage



**413** Rovere champagne




**410** Rovere chiaro

# Materici




CAT. 2



**304** Tessuto scuro



**123** Tessuto medio




**305** Tessuto chiaro




**424** Ossido


CAT. 3




**385** Lino bronzo



**409** Corteccia




**406** Primo fiore grigio



**405** Primo fiore tortora



**404** Primo fiore beige



**415** Deserto




# Vetri



**01** Trasparente




**03** Satinato



**05** Fumé



**02** Extrachiaro



**04** Bronzo



**06** Verniciato a campione



**Etoile s.r.l. - Società Unipersonale**

Via D. Albertario, 50 61032 Zona Ind.le Bellocchi - Fano ( PU ) Italy

P. +39.0721.85.59.34 - F. +39.0721.85.92.14

info@etoilesrl.it - www.etoilesrl.it