



☐ ETOILE


RITMICA® D2






- 01.** Spessore 70 mm
- 02.** Profili a pavimento, a soffitto, angoli e partenze in estruso di alluminio 6060 UNI 9006/1
- 03.** Doppio vetro - spessore 55.1/55.2a/66.1/66.2a o temperato 10/12 mm
- 04.** Profili d'angolo fissi
- 05.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati in alluminio, policarbonato e biadesivo trasparente
- 06.** Modulo tecnico
- 07.** 9 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate
- 08.** 5 versioni di porte scorrevoli esterne - cieche, in vetro temperato e intelaiate

- 01.** Doppio vetro 55.1 - **38 dB**
- 02.** Doppio vetro 55.2 + pellicola acustica - **38 dB**
- 03.** Doppio vetro 66.1 - **40 dB**
- 04.** Doppio vetro 66.2 + pellicola acustica - **43 dB**




Partenze



*doppio vetro 55.1 stratificato
doppio vetro 55.2a stratificato
doppio vetro 66.1 stratificato
doppio vetro 66.2a stratificato*


*doppio vetro 10 mm temperato
doppio vetro 12 mm temperato*




Partenza da parete fissa




Profilo terminale



Partenza da contenitore




**Conessione in alluminio
ritmica d2 - ritmica solid**



**Conessione
in alluminio**


**Conessione
in policarbonato**

**Conessione
con biadesivo tecnico**




**Conessione
con biadesivo tecnico**


Angoli



**Angolo a 90°
in policarbonato**



**Angolo a 90°
in alluminio**





**Angolo a 90°
con biadesivo tecnico**

Modulo tecnico della porta a battente



Modulo tecnico






**posizioni possibili di interruttori e prese su modulo tecnico*

Modulo tecnico della porta scorrevole



Modulo tecnico



*posizioni possibili di interruttori e prese su modulo tecnico


RITMICA®
ALLUMINIO

Porte e maniglie


TELAI PORTE BATTENTI




Telaio porta su **Ritmica D1**




Telaio porta su **Ritmica DA**




Telaio porta su **Ritmica D2**




Telaio porta su **Ritmica Solid**







CARATTERISTICHE

- 01.** cerniere a vista
- 02.** chiudiporta a vista o a scomparsa
- 03.** ghigliottina incassata







ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11





MLQ




MLT


ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERE A VISTA sp. 10 mm




ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERE A VISTA sp. 10 mm




MC1




MC4




MC5




MC5V




MC6




MC6V




MC7




MC7V




MC8




MC8V




MC9




MC9V




MC10




MC10V




MC11




MC11V




MCQ



MCQO




MCT




MCTO


ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERA CONTINUA sp. 10 mm




ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERA CONTINUA sp. 10 mm




MC1




MC4




MC5




MC5V




MC6




MC6V




MC7




MC7V




MC8




MC8V




MC9




MC9V




MC10




MC10V




MC11




MC11V




MCQ



MCQO





MCT




MCTO


ANTA INTELAIATA GRANDE CON PANNELLO sp. 43 mm




ANTA INTELAIATA GRANDE CON PANNELLO sp. 43 mm




ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ




MLT


ANTA INTELAIATA GRANDE sp. 43 mm




CARATTERISTICHE

- 01.** cerniere a vista
- 02.** chiudiporta a vista
- 03.** ghigliottina incassata







ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11






MLQ




MLT

ANTA INTELAIATA MEDIA sp. 43 mm







ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11






MLQ




MLT

ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm







ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11






MLQ




MLT


ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 51 mm




ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 51 mm




ML5




ML6




ML7



ML8





ML9




ML11

ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 70 mm


Porta complanare




ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 70 mm




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11





MLQ




MLT

ANTA INTELAIATA VETRO LATERALE sp. 70 mm


Porta complanare




ANTA INTELAIATA VETRO LATERALE sp. 70 mm




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11



MLQ




MLT


TELAI PORTE SCORREVOLI




Telaio porta su **Ritmica D1**




Telaio porta su **Ritmica DA**





Telaio porta su **Ritmica D2**





Telaio porta su **Ritmica Solid**













CARATTERISTICHE

- 01.** apertura e chiusura ammortizzata
- 02.** chiusura sincronizzata per anta doppia
- 03.** serratura




ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm




Porte in vetro




ACCIAIO




MPOMGH1_H2_H3




MPOM2




MPOM3



MPOMGH1Q_GH2Q_GH3Q




MPOM3Q




MPOM8


ALLUMINIO




MPOMTH1_TH2



MPOMQH1_QH2



MPOM6




MPOM7


Porte cieche




ACCIAIO




MPOMGH1_H2_H3



MPOM2




MPOMGH1Q_GH2Q_GH3Q




MPOM8


ALLUMINIO




MPOMTH1_TH2



MPOMQH1_QH2



MPOM4




MPOM5

RITMICA®
ALLUMINIO


Accessori




Chiudiporta aerei



01 esterno a slitta
per anta cieca/intelaiata




02 a scomparsa
per anta cieca/intelaiata




03 esterno a slitta con supporto
per anta in vetro temperato

Chiudiporta a terra




01 a pavimento
per anta cieca




02 a pavimento
per anta in vetro temperato


Cerniere in alluminio




01 a bilico esterno
per anta cieca/intelaiata




02 apertura 180°
per anta in vetro temperato



03 va e vieni velocità regolabile
per anta in vetro temperato




04 va e vieni velocità regolabile
per anta in vetro temperato




05 va e vieni velocità regolabile
per anta in vetro temperato

Accessori



01 antispiffero insonorizzante
per anta cieca/intelaiata



02 fermaporte
per anta cieca/intelaiata/temperato

RITMICA®
ALLUMINIO

Finiture



Anodizzati

Finiture RAL

Lucidatura

Legni



01 Alluminio naturale



01 Bianco




01 Brillantato




01 Rovere chiaro




02 Bronzo



02 Nero



02 Rovere scuro



03 Colore a campione



03 Colore a campione


Pannelli ciechi



CAT. 1




055 Nero grafite




420 Piombo




418 Grigio cenere




419 Grigio chiaro




393 Tortora



417 Vaniglia



429 Bianco caldo




428 Bianco freddo

CAT. 2



422 Argento




423 Champagne


Legni



CAT. 1




421 Eucalipto



426 Rovere medio




274 Acacia




416 Bianco venato


CAT. 2




425 Noce scuro



318 Noce medio



427 Noce chiaro




382 Rovere naturale


CAT. 3




138 Rovere invecchiato - taglio seta




197 Eucalipto - taglio seta




408 Rovere grigio



400 Rovere Danubio



414 Noce rosso



412 Rovere vintage



413 Rovere champagne




410 Rovere chiaro

Materici




CAT. 2



304 Tessuto scuro



123 Tessuto medio




305 Tessuto chiaro




424 Ossido


CAT. 3




385 Lino bronzo



409 Corteccia




406 Primo fiore grigio



405 Primo fiore tortora



404 Primo fiore beige



415 Deserto


Vetri



01 Trasparente




03 Satinato



05 Fumé



02 Extrachiario



04 Bronzo



06 Verniciato a campione



Etoile s.r.l. - Società Unipersonale

Via D. Albertario, 50 61032 Zona Ind.le Bellocchi - Fano (PU) Italy

P. +39.0721.85.59.34 - F. +39.0721.85.92.14

info@etoilesrl.it - www.etoilesrl.it