




ETOILE

RITMICA® WOOD D1







- 01.** Spessore 92 mm
- 02.** Struttura in legno listellare impiallacciato
- 03.** Listelli collegati reciprocamente con tecnica “finger joint”
- 04.** Profili a pavimento in alluminio 6060 UNI 9006/1 estruso, nascosti per garantire impermeabilità
- 05.** Vetro singolo centrale - spessore 55.1 o temperato 10 mm
- 06.** Profili d'angolo fissi
- 07.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati in legno, alluminio, policarbonato e biadesivo trasparente
- 08.** Telaio porta cablabile
- 09.** Modulo tecnico
- 10.** 5 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate
- 11.** 3 versioni di porte scorrevoli esterne - cieche, in vetro temperato e intelaiate



Partenze




vetro 55.1 stratificato
vetro 10 mm temperato




Partenza da parete fissa


Partenze



Profilo terminale



Partenza da contenitore



Conessione

ritmica wood d1 - ritmica wood d1

Conessione

ritmica wood d1 - ritmica wood solid

Conessioni




variabile

**Connessione
in policarbonato**


**Connessione
con biadesivo tecnico**

**Connessione
a tre vie
con biadesivo tecnico**


Angoli



**Angolo a 90°
in legno**



**Angolo a 90°
con biadesivo tecnico**




**Angolo a 90°
in policarbonato**





Cablaggio e modulo tecnico della porta a battente



Modulo tecnico




Soluzione di cablaggio





**posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta*

Cablaggio e modulo tecnico della porta scorrevole

Modulo tecnico



Soluzione di cablaggio



*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta


RITMICA®
WOOD

Porte e maniglie


TELAI PORTE BATTENTI




Telaio porta su **Ritmica Wood D1**




Telaio porta su **Ritmica Wood D2**




Telaio porta su **Ritmica Wood Solid**







CARATTERISTICHE

- 01.** cerniere a scomparsa
- 02.** chiudiporta a vista o a scomparsa
- 03.** interruttore su montante porta
- 04.** ghigliottina incassata







ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10




ML11



MLQ





MLT




CARATTERISTICHE

- 01.** cerniere a scomparsa
- 02.** chiudiporta a vista o a scomparsa
- 03.** interruttore su montante porta
- 04.** ghigliottina incassata







ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ



MLT



ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERA CONTINUA sp. 10 mm




CARATTERISTICHE

- 01.** cerniera continua - 180°
- 02.** chiudiporta a vista
- 03.** maniglia con adattatore per vetro
- 04.** interruttore su montante porta
- 05.** ghigliottina esterna


particolare
cerniera continua




ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERA CONTINUA sp. 10 mm




MC1




MC4




MC5




MC5V




MC6




MC6V




MC7




MC7V




MC8




MC8V




MC9




MC9V




MC10




MC10V




MC11




MC11V




MCQ



MCQO




MCT




MCTO

ANTA INTELAIATA VETRO SINGOLO sp. 43 mm




CARATTERISTICHE


- 01. cerniere a scomparsa
- 02. chiudiporta a vista o a scomparsa
- 03. interruttore su montante porta
- 04. ghigliottina incassata




ANTA INTELAIATA VETRO SINGOLO sp. 43 mm




ML5




ML6




ML7



ML8




ML9




ML11

ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 92 mm




CARATTERISTICHE


- 01.** cerniere a scomparsa
- 02.** chiudiporta a vista o a scomparsa
- 03.** interruttore su montante porta
- 04.** ghigliottina incassata




ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 92 mm




ML5




ML6




ML7



ML8



ML9




ML11


TELAI PORTE SCORREVOLI




Telaio porta su **Ritmica Wood D1**





Telaio porta su **Ritmica Wood D2**




Telaio porta su **Ritmica Wood Solid**






CARATTERISTICHE

- 01.** apertura e chiusura ammortizzata
- 02.** chiusura sincronizzata per anta doppia
- 03.** serratura
- 04.** interruttore su montante porta




ANTA VETRO TEMPERATO sp. 10 mm



CARATTERISTICHE


- 01.** apertura e chiusura
ammortizzata
- 02.** chiusura sincronizzata per
anta doppia
- 03.** serratura
- 04.** interruttore su montante porta

ANTA INTELAIATA GRANDE sp. 43 mm



CARATTERISTICHE


- 01.** apertura e chiusura ammortizzata
- 02.** chiusura sincronizzata per anta doppia
- 03.** serratura
- 04.** interruttore su montante porta




Porte in vetro




ACCIAIO




MPOMGH1_H2_H3




MPOM2




MPOM3



MPOMGH1Q_GH2Q_GH3Q




MPOM3Q




MPOM8

ALLUMINIO



MPOMTH1_TH2




MPOMQH1_QH2


Porte cieche




ACCIAIO




MPOMGH1_H2_H3



MPOM2




MPOMGH1Q_GH2Q_GH3Q




MPOM8


ALLUMINIO




MPOMTH1_TH2



MPOMQH1_QH2



MPOM4




MPOM5

RITMICA®
WOOD


Accessori



Chiudiporta aerei




01 esterno a slitta
per anta cieca/intelaiata




02 a scomparsa
per anta cieca/intelaiata

Chiudiporta a terra




01 a pavimento
per anta cieca

Cerniere in alluminio




02 a scomparsa
per anta cieca/intelaiata

Accessori



01 antispiffero insonorizzante
per anta cieca/intelaiata



02 fermaporte
per anta cieca/intelaiata/filo lucido

RITMICA®
WOOD

Finiture



Anodizzati

Finiture RAL

Lucidatura


Legni



01 Alluminio naturale



01 Bianco




01 Brillantato




01 Rovere chiaro




02 Bronzo



02 Nero



02 Rovere scuro




03 Colore a campione




03 Colore a campione



CAT. 1




055 Nero grafite




420 Piombo




418 Grigio cenere




419 Grigio chiaro




393 Tortora



417 Vaniglia



429 Bianco caldo




428 Bianco freddo

CAT. 2




422 Argento




423 Champagne



CAT. 1




421 Eucalipto



426 Rovere medio




274 Acacia




416 Bianco venato


CAT. 2




425 Noce scuro



318 Noce medio



427 Noce chiaro




382 Rovere naturale


CAT. 3




138 Rovere invecchiato - taglio seta




197 Eucalipto - taglio seta




408 Rovere grigio



400 Rovere Danubio



414 Noce rosso



412 Rovere vintage



413 Rovere champagne




410 Rovere chiaro


Materici




CAT. 2



304 Tessuto scuro



123 Tessuto medio




305 Tessuto chiaro




424 Ossido


CAT. 3




385 Lino bronzo



409 Corteccia




406 Primo fiore grigio



405 Primo fiore tortora



404 Primo fiore beige




415 Deserto



01 Trasparente




03 Satinato



05 Fumé



02 Extrachiario



04 Bronzo



06 Verniciato a campione



Etoile s.r.l. - Società Unipersonale

Via D. Albertario, 50 61032 Zona Ind.le Bellocchi - Fano (PU) Italy

P. +39.0721.85.59.34 - F. +39.0721.85.92.14

info@etoilesrl.it - www.etoilesrl.it