



☐ ETOILE

UNICA® U







- 01.** Spessore 51 mm
- 02.** Profilo fermavetro - dimensioni 30 x 50 mm
- 03.** Profili a pavimento, a soffitto, angoli e partenze in estruso di alluminio 6060 UNI 9006/1
- 04.** Vetro singolo centrale - spessore 55.1/55.2 o temperato 10 mm
- 05.** Pannello cieco in vari formati autoportante o ancorato al vetro
- 06.** Profili d'angolo fissi e variabili - connessioni 2/3/4 vie
- 07.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati in alluminio, policarbonato e biadesivo trasparente
- 08.** Telaio porta cablabile
- 09.** Modulo tecnico ispezionabile
- 10.** 7 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate
- 11.** 5 versioni di porte scorrevoli esterne - cieche, in vetro temperato e intelaiate

01. Vetro 55.1 - **32 dB**


02. Vetro 55 + 0,5 PVB acustico + isolante - **35 dB**




Partenze




Partenza fissa da parete



Partenza telescopica da parete



Profilo terminale



Partenze da contenitore



variabile

**Connessione
in alluminio**

**Connessione
in policarbonato**

**Connessione
con biadesivo tecnico**

**Connessione
a tre vie
in alluminio**

**Connessione
a tre vie
in policarbonato**

**Connessione
a tre vie
con biadesivo tecnico**

Angoli



Angolo a 90°
in policarbonato/alluminio




Angolo a 90°
con biadesivo tecnico




Angolo 2 vie

Angolo variabile



Angolo 3 vie


Angolo 4 vie





Cablaggio e modulo tecnico della porta a battente



Modulo tecnico



Soluzione di cablaggio




*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta



Cablaggio e modulo tecnico della porta scorrevole



Modulo tecnico



Soluzione di cablaggio




*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta



Pannello cieco



Parete con pannello sospeso



Parete con pannello intero




UNICA®

Porte e maniglie


TELAI PORTE BATTENTI




Telaio porta su **Unica Slim**




Telaio porta su **Unica U**




Telaio porta su **Unica SC**





Telaio porta su **Unica R**




Telaio porta su **Unica D**









ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ




MLT


ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERE A VISTA sp. 10 mm




ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERE A VISTA sp. 10 mm




MC1




MC4




MC5




MC5V




MC6




MC6V




MC7




MC7V




MC8




MC8V




MC9




MC9V




MC10




MC10V




MC11




MC11V




MCQ



MCQO




MCT




MCTO


ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERA CONTINUA sp. 10 mm




ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERA CONTINUA sp. 10 mm




MC1




MC4




MC5




MC5V




MC6




MC6V




MC7




MC7V




MC8




MC8V




MC9




MC9V




MC10




MC10V




MC11




MC11V




MCQ



MCQO




MCT




MCTO


ANTA INTELAIATA GRANDE CON PANNELLO sp. 43 mm




ANTA INTELAIATA GRANDE CON PANNELLO sp. 43 mm




ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ




MLT


ANTA INTELAIATA GRANDE sp. 43 mm




ANTA INTELAIATA GRANDE sp. 43 mm




ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11





MLQ




MLT

ANTA INTELAIATA MEDIA sp. 43 mm







ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ




MLT


ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm




CARATTERISTICHE

- 01.** cerniere a vista
- 02.** chiudiporta a vista
- 03.** maniglia con adattatore per vetro
- 04.** interruttore su montante porta







ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ




MLT


ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 51 mm




ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 51 mm




ML5




ML6




ML7



ML8



ML9




ML11


TELAI PORTE SCORREVOLI




Telaio porta su **Unica Slim**




Telaio porta su **Unica U**




Telaio porta su **Unica SC1/SC2/SC3**




Telaio porta su **Unica R**




Telaio porta su **Unica D**







CARATTERISTICHE

- 01.** apertura e chiusura ammortizzata
- 02.** chiusura sincronizzata per anta doppia
- 03.** serratura
- 04.** interruttore su montante porta




ANTA VETRO TEMPERATO sp. 10 mm







CARATTERISTICHE

- 01.** apertura e chiusura ammortizzata
- 02.** chiusura sincronizzata per anta doppia
- 03.** serratura
- 04.** interruttore su montante porta




ANTA INTELAIATA MEDIA sp. 43 mm




CARATTERISTICHE

- 01. apertura e chiusura ammortizzata
- 02. chiusura sincronizzata per anta doppia
- 03. serratura
- 04. interruttore su montante porta




ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm



CARATTERISTICHE


- 01. apertura e chiusura ammortizzata
- 02. chiusura sincronizzata per anta doppia
- 03. serratura
- 04. interruttore su montante porta




Porte in vetro




ACCIAIO




MPOMGH1_H2_H3




MPOM2




MPOM3



MPOMGH1Q_GH2Q_GH3Q




MPOM3Q




MPOM8


ALLUMINIO




MPOMTH1_TH2



MPOMQH1_QH2



MPOM6




MPOM7


Porte cieche




ACCIAIO




MPOMGH1_H2_H3



MPOM2




MPOMGH1Q_GH2Q_GH3Q




MPOM8


ALLUMINIO




MPOMTH1_TH2



MPOMQH1_QH2



MPOM4




MPOM5

UNICA®


Accessori




Chiudiporta aerei



01 esterno a slitta
per anta cieca/intelaiata




02 a scomparsa
per anta cieca/intelaiata




03 esterno a slitta con supporto
per anta in vetro temperato

Chiudiporta a terra




01 a pavimento
per anta cieca




02 a pavimento
per anta in vetro temperato


Cerniere in alluminio




01 a bilico esterno
per anta cieca/intelaiata




02 a scomparsa
per anta cieca/intelaiata




03 apertura 180°
per anta in vetro temperato



04 va e vieni velocità regolabile
per anta in vetro temperato




05 va e vieni velocità regolabile
per anta in vetro temperato




06 va e vieni velocità regolabile
per anta in vetro temperato

Accessori



01 antispiffero insonorizzante
per anta cieca/intelaiata



02 fermaporte
per anta cieca/intelaiata/vetro temperato

UNICA®

Finiture



Anodizzati



01 Alluminio naturale

Finiture RAL




01 Bianco



02 Bronzo



02 Nero




03 Colore a campione



03 Colore a campione

Lucidatura




01 Brillantato

Legni



01 Rovere chiaro




02 Rovere scuro


Pannelli ciechi



CAT. 1




055 Nero grafite




420 Piombo



418 Grigio cenere




419 Grigio chiaro




393 Tortora



417 Vaniglia



429 Bianco caldo




428 Bianco freddo

CAT. 2




422 Argento




423 Champagne



CAT. 1



421 Eucalipto



426 Rovere medio




274 Acacia




416 Bianco venato


CAT. 2




425 Noce scuro



318 Noce medio




427 Noce chiaro




382 Rovere naturale


CAT. 3




138 Rovere invecchiato - taglio seta




197 Eucalipto - taglio seta




408 Rovere grigio



400 Rovere Danubio



414 Noce rosso



412 Rovere vintage




413 Rovere champagne




410 Rovere chiaro




CAT. 2



304 Tessuto scuro



123 Tessuto medio




305 Tessuto chiaro




424 Ossido


CAT. 3




385 Lino bronzo



409 Corteccia




406 Primo fiore grigio



405 Primo fiore tortora



404 Primo fiore beige




415 Deserto



01 Trasparente




03 Satinato



05 Fumé



02 Extrachiaro



04 Bronzo



06 Verniciato a campione



Etoile s.r.l. - Società Unipersonale

Via D. Albertario, 50 61032 Zona Ind.le Bellocchi - Fano (PU) Italy
P. +39.0721.85.59.34 - F. +39.0721.85.92.14
info@etoilesrl.it - www.etoilesrl.it