

E.BOX

Il silenzio si fa spazio/ Silence fills the space

**UN'OASI DI SILENZIO, UN ANGOLO
DI COMFORT, UN LUOGO DI
CONCENTRAZIONE E DI STILE.
AN OASIS OF SILENCE, A CORNER
OF COMFORT, A PLACE OF
CONCENTRATION AND STYLE.**



E.Box è una collezione di cabine acustiche, destinate alla riunione e al lavoro individuale, pensata per garantire perfetto comfort acustico ed elevata riservatezza. Il rigore delle forme, la leggerezza, le funzionalità e le logiche di sostenibilità rendono E.Box un prodotto realmente innovativo nel suo genere. La struttura autoportante è realizzata in estrusi di alluminio e lastre in vetro acustico. Il soffitto si pone come cavedio tecnico progettato per il contenimento del sistema di ventilazione, dell'illuminazione a led, dell'impiantistica elettrica generale, dei pannelli fonoassorbenti interni e fonoabbattenti esterni.


E.Box is a collection of acoustic booths designed for meetings and individual work, ensuring perfect acoustic comfort and high confidentiality. The precision of forms, the lightness, the functionality, along with a strong sustainability approach make E.Box a truly innovative product in its category. The self-standing structure is made of aluminum extrusions and acoustic glass panels. The ceiling stands as a technical cavity designed to accommodate the ventilation system, LED lighting, general electrical system, and both internal and external soundproofing panels.

E.Box si caratterizza per il forte fonoisolamento determinato dall'impiego di due tipologie di vetro acustico e per la possibilità di variare il livello di fonoassorbimento grazie all'impiego di pannelli in pet in vario formato e tende acustiche. L'attrezzabilità dei montanti consente di installare in qualsiasi momento e in varie posizioni, mensole, piani di lavoro, lavagne e pannelli di chiusura in legno. E.Box è attrezzato esternamente da strutture portanti costituite da montanti e traversi su cui è possibile agganciare ogni tipo di accessorio, ampliando ulteriormente le funzionalità del sistema.


E.Box is characterized by its strong sound insulation, resulting from the use of two types of acoustic glass, and the possibility of varying the level of sound absorption by adding PET panels of different sizes or acoustic curtains. The uprights' equipability allows for the installation of shelves, worktops, whiteboards, and solid cladding panels at any time and in different heights or positions. E.Box is externally equipped with supporting structures consisting of uprights and crossbars, on which any type of accessory can be hooked, further expanding the system's functionality.

Formati - versione con montanti


Sizes - version with uprights




Box S
1080x1080x2350



Box S/M
1080x1530x2350



Box M
2100x2100x2350



Box L
3120x3120x2350



E.Box è proposto in 4 formati che assolvono a funzioni diverse e accolgono un numero variabile di utenti:

- E.Box S 1x1 è destinato al lavoro individuale, alla riunione telefonica o alla formazione, l'operatore può svolgere la propria attività in piedi o da sgabello. L'allestimento base è caratterizzato da: soffitto acustico con illuminazione led perimetrale, sistema di ventilazione con sensore CO², modulo

tecnico con prese e pulsante dimmer luci, pannello acustico frontale, pianetto di servizio ad altezza regolabile e pavimento in moquette.

- E.Box S/M 1x1.5 è destinato al lavoro individuale, alla riunione telefonica o alla formazione, l'operatore può svolgere la propria attività in piedi, su uno sgabello o, abbassando il piano di lavoro, su poltroncina operativa. L'allestimento base è caratterizzato da: soffitto

acustico con illuminazione led perimetrale, sistema di ventilazione con sensore CO², modulo tecnico con prese e pulsante dimmer luci.


- E.Box L 3x3 è destinato al lavoro di gruppo, alla riunione o alla formazione, la capienza massima è di quattro operatori. L'allestimento base è caratterizzato da: soffitto acustico con illuminazione led perimetrale e centrale, sistema di ventilazione

con sensore CO², modulo tecnico con prese e pulsante dimmer luci.


- E.Box L 3x3 è destinato al lavoro di gruppo, alla riunione o alla formazione, la capienza massima è di quattro operatori. L'allestimento base è caratterizzato da: soffitto acustico con illuminazione led perimetrale e centrale, sistema di ventilazione

Formati - versione senza con montanti

Sizes - version without uprights



Box M
2100x2100x2350



Box L
3120x3120x2350



E.Box is available in 4 different dimensions serving different functions, each one accommodating a different number of users:

- E.Box S 1x1 is designed for individual work, phone meetings or training, allowing the operator to work either standing or on a stool. The basic configuration includes: Acoustic ceiling with perimetric LED lighting, ventilation system with CO² sensor, service module for sockets and dimmer light switch front acoustic panel, adjustable-height

service shelf, carpeted floor.

- E.Box S/M 1x1.5 is designed for individual work, phone meetings, or training sessions. The user can work standing, seated on a stool, or, by lowering the work surface, seated on a regular office chair. The basic configuration includes: Acoustic ceiling with perimetric LED lighting, ventilation system with CO² sensor, service module for sockets and light dimmer switch, front acoustic panel, desk surface, carpeted floor.

- E.Box M 2x2 is designed for Team work, meetings, or training sessions, with a maximum capacity of three users. The basic configuration includes: Acoustic ceiling with perimetric and central LED lighting, ventilation system with CO² sensor, service module for sockets and light dimmer switch.
- E.Box L 3x3 is designed for Team work, meetings, or training sessions, with a maximum capacity of four users. The basic configuration includes: Acoustic ceiling with

perimetric and central LED lighting, ventilation system with CO² sensor, service module with sockets and light dimmer switch.





Box S/M



Un phone booth compatto, studiato per una permanenza confortevole. È ideale per il lavoro individuale o la formazione, le due profondità permettono all'operatore di sfruttare appieno i minimi funzionali richiesti dall'operatività in ufficio. E.Box garantisce un notevole comfort acustico già nella configurazione base, trasparente e con il solo pannello fonoassorbente frontale e il rivestimento a pavimento in moquette. Livelli diversi di riservatezza e fonoassorbimento maggiori possono essere ottenuti inserendo pannelli acustici di diverso formato che possono portare fino alla completa chiusura

delle parti vetrate. E.Box è perfetto in ogni tipo di ambiente e crea piccole isole di comfort immerse nello spazio operativo e separate dal rumore che lo caratterizza. Alla funzionalità interna può essere associata quella esterna: mensole, pannelli fonoassorbenti, lavagne e canopy possono essere facilmente installati sia dentro che fuori dal box ampliandone le possibilità di utilizzo. La selezione dei colori dei profili estrusi di alluminio e di quelli dei pannelli in pet permette, inoltre, di caratterizzare non solo il box ma l'intero ambiente circostante determinando un nuovo codice stilistico.

A compact phone booth designed for a comfortable stay. Perfect for individual work or training, its two depths allow the user to fully benefit from the functional minimums required for office operations. E.Box provides significant acoustic comfort even in the basic transparent configuration, whose design includes only a sound-absorbing front panel and carpeted floor covering. Different levels of privacy and greater sound absorption can be achieved by adding acoustic panels of various sizes, up to the complete closure of the glazed elements.

E-Box is ideal for any environment, creating small islands of comfort within the operational space, but cut off from the surrounding noise. Internal functionality can be combined with the external one: shelves, sound-absorbing panels, whiteboards and canopies can be easily installed both inside and outside the box, expanding the potential of uses. The selection of colors for the extruded aluminum profiles and PET panels surely allows for the customization of the box but it can also be extended to the entire surrounding space, establishing a new stylistic code.

La versione S/M permette una operatività interna di maggiore durata grazie all'installazione di un piano di lavoro più profondo e comodo.



The S/M version allows for longer internal use due to the installation of a deeper and more comfortable worktop.



Pannello acustico basso con sistema di fissaggio ad agganci rapidi.

Acoustic panels with quick-hook fastening system.



Schienale in legno con mensole ad altezza variabile in metallo pressopiegato verniciate a polveri epossidiche.

Wooden back-side panel with height-adjustable shelves made of bent powder-coated metal.

Box L

Le tende con il loro sviluppo sui quattro lati permettono il raggiungimento del massimo assorbimento acustico interno e la totale schermatura degli occupanti, garantendo comfort acustico e riservatezza insieme.

With their four-sided extension, blinds allow for the achievement of maximum internal sound absorption and complete shielding for in-occupants, ensuring both acoustic comfort and privacy.

Le tende permettono di modificare la superficie di assorbimento interno al box a seconda del loro impacchettamento creando un’ambiente acusticamente variabile capace di soddisfare ogni preferenza.

Blinds also allow the box internal absorption surface to be adjusted depending on how they are folded up, creating an acoustically changeable space that can suit any preference.

←

↓



👤👤👤👤

Una sala riunioni capiente e funzionale, separata acusticamente ed in continuità visiva con l’ambiente circostante grazie alle ampie pareti in vetro acustico. Una piccola architettura all’interno di spazi operativi in cui la ricerca di silenzio e di riservatezza è costante. E.Box permette una perfetta vivibilità interna grazie al sistema di ricambio d’aria con sensore di CO² e del sistema di illuminazione dimmerabile. Alle dotazioni tecniche si

aggiungono quelle funzionali di box e di strutture aggregate esterne. I montanti attrezzabili consentono l’installazione di accessori sia all’esterno sia all’interno del box. Il sistema strutturale a canopy aggiunge dotazioni che ampliano le possibilità di utilizzo creando collegamenti tra box, superfici acustiche verticali, sistemi di librerie, piani di servizio per il lavoro o il break.

A large and functional meeting room, acoustically isolated yet visually integrated with the surrounding environment thanks to wide acoustic glass walls. A small architectural structure within operational spaces where silence and privacy are the main constant. E. Box provides perfect internal livability through an air exchange system with CO2 sensor and light- dimming control.

Technical features are complemented by functional ones such as stands and combined external structures. The adjustable uprights allow for the installation of accessories both outside and inside the box. The canopy structural system adds features enhancing its usability by creating connections between boxes, vertical acoustic surfaces, bookcase systems, and facilities for either work or breaks.



La porta a battente a contatto magnetico garantisce la perfetta sigillatura del box. L'apertura verso l'esterno, posta sempre in corrispondenza dell'angolo sinistro, è studiata per limitare l'ingombro interno e favorire ogni possibilità di allestimento.

The hinged door with magnetic strike ensures the perfect sealing of the box. Always placed on the left corner, the outward-opening door is designed to minimize the footprint on internal space and ease any possible arrangement.



E.Box è proposto anche in versione senza montanti strutturali, una variante che aumenta l'eleganza e la leggerezza del box limitando però l'applicazione degli accessori. Tale soluzione consente l'installazione delle tende acustiche interne e dei pannelli fonoassorbenti in pet alti.

E.Box is also available in a upright-free version, a variant that boosts the box elegance and lightness while reducing the use of accessories. This solution allows for the installation of internal acoustic blinds and full-height PET sound-absorbing panels.



E.Box fornisce prestazioni ottimali già nella versione base, l'assorbimento acustico ottenuto dal soffitto in pet e dal rivestimento a pavimento in moquette determinano un tempo di riverberazione ottimale per le principali funzioni interne.

E.Box delivers an excellent performance even in its basic version. The acoustic absorption provided by both PET ceiling and carpeted flooring ensures a remarkable reverberation time for all the main internal functions.



Montante strutturale in profilo estruso di alluminio dotato di cave lineari predisposte per accogliere i sistemi di fissaggio degli accessori, sia internamente sia esternamente.



Structural upright profile in extruded aluminum equipped with linear grooves designed to accommodate the fastening systems for accessories, both internally and externally.



Vista esterna del profilo strutturale d'angolo in estruso di alluminio dotato di cave lineari verticali predisposte per accogliere i sistemi di fissaggio degli accessori.



External view of the structural corner profile in extruded aluminum with vertical grooves designed to accommodate accessory fastening systems.

Vista interna del profilo strutturale d'angolo in estruso di alluminio dotato di cave lineari verticali predisposte per accogliere i sistemi di fissaggio degli accessori.



Internal view of the structural corner profile in extruded aluminum with vertical grooves designed to accommodate accessory fastening systems.



I montanti attrezzabili, esternamente o internamente, possono accogliere mensole in lamiera metallica verniciata. La posizione di ciascuna mensola può essere variata agevolmente anche successivamente alla prima installazione grazie alle clip ad aggancio rapido.

Whether externally or internally, adjustable uprights can accommodate painted metal shelves. Each shelf can be easily repositioned or readjusted any time, thanks to the quick-connect clips.



La funzionalità di E.Box si estende anche all'ambiente circostante grazie ad un sistema di profili attrezzabili con cui possono essere create travature sospese di collegamento tra box o strutture integrate che poggiano a pavimento mediante piedini regolabili configurabili in base alle esigenze estetiche e funzionali di ciascun cliente. Le logiche costruttive permettono

un'installazione personalizzata che può interessare uno o più lati di ciascun box, indipendentemente dalle taglie dimensionali, attuabile anche in fasi successive. Il sistema Canopy può essere allestito in modo personalizzato con pannelli fonoassorbenti, pannelli in nobilitato con funzione solo schermante, con piani scrittoio o mensole.

E.Box functionality can be extended to the surrounding space thanks to a system of customizable profiles, creating suspended structures by using tube-like profiles connecting the boxes together, or even integrated structures lying on the floor by means of adjustable feet that can be configured according to the aesthetic and functional needs of each customer. The construction concepts allow for a customized installation that can be

applied to one or more sides of each box, regardless of its size, also implementable at later stages. The Canopy system can be set up with customizable options such as sound-absorbing panels, laminated panels for shielding function only, desks or shelves.



I profili strutturali in alluminio estruso possono essere attrezzati con pannelli acustici in pet, pannelli in nobilitato con funzione di separazione, mensole o piani scrittoio.

The aluminum structural profiles can be equipped with PET acoustic panels, laminated panels having mere separation functions, shelves or worktops.



Il piano scrittoio è realizzato in nobilitato nelle finiture a catalogo ed è dotato di trave di irrigidimento e barra poggiapiedi.

The worktop is made of melamine available in all our catalog finishes, and it comes with a stiffening beam and a footrest bar.



La struttura permette di soddisfare le esigenze del cliente. Le cave longitudinali del profilo consentono di variare agevolmente la posizione e la tipologia degli accessori.

This design makes it possible to meet any customer's needs. Vertical grooves along the profile make it easy to change the position and also the kind of accessories.

DETTAGLI DETAILS

Clip

I pannelli acustici, i pannelli in legno e le mensole metalliche, possono essere agevolmente agganciati ai montanti attrezzabili, sia sul lato interno che su quello esterno del box, mediante clip ad aggancio rapido. Tale elemento tecnico permette il facile riposizionamento degli accessori in caso di mutate esigenze funzionali.

Acoustic panels, wood panels and metal shelves, can be easily hooked onto the equipable uprights, both on the inner and outer sides of the booth, by means of quick-release clips. This technical feature allows for easy relocation of the accessories in case of any changes in the functional requirements are needed.



Led

Ciascun box è dotato di un sistema di illuminazione perimetrale con led lineari dimmerabili, attivabili mediante rilevatore di presenza nascosto.

Each box is provided with a perimeter lighting system with dimmable linear LEDs that can be activated by hidden presence detector.



Le versioni L e M, per garantire un adeguato livello di illuminazione, sono dotate di led lineari centrali posti tra i pannelli fonoassorbenti del soffitto.

To ensure proper lighting levels, the M and L variants are equipped with central linear LEDs placed within the sound-absorbing ceiling panels.



ACCESSORI ACCESSORIES

Mensole Shelves



All'interno e all'esterno del box, grazie ai montanti strutturali attrezzabili, è possibile installare mensole in lamiera metallica verniciate nei colori a catalogo. Ogni lato del box, internamente ed esternamente, può essere trasformato in vera e propria scaffalatura integrata, ampliando le funzioni originarie della cabina acustica.

Thanks to the equipable structural uprights, metal shelves painted as per finishes available in our catalog, can be placed both inside and outside the booth. Each side of it, whether internally or externally, can be transformed into a proper integrated shelving, expanding the original functions of the acoustic booth.

Tende
Blinds



Il comfort acustico interno può essere determinato e variato grazie all'impiego di tende acustiche che, in base alla loro chiusura o apertura, modificano il livello di fonoassorbimento e il grado di riservatezza.

Indoor acoustic comfort can be determined and varied through the use of acoustic curtains, which modify the level of sound absorption and the degree of privacy depending on whether they are closed or opened.



Pannelli
Panels

I pannelli alti aumentano l'attenuazione sonora e attuano una chiusura totale dei settori vetrati. In base alle preferenze possono essere installati internamente o esternamente ai box massimizzando l'assorbimento acustico. La facilità di installazione consente una disposizione parziale e asimmetrica modificando la riflessione delle onde sonore e l'effetto estetico del box.

High panels increase sound damping and perform a total closure of the glazed portions. Depending on one's preference, they can be installed inside or outside of booths maximizing the sound absorption. Easy installation allows partial and asymmetrical arrangement by changing the reflection of sound waves and the booth's aesthetic appeal.



Il fonoassorbimento variabile può essere ottenuto attraverso l'installazione di pannelli acustici in pet, in due altezze, su tutte o parte delle pareti vetrate agendo sul tempo di riverberazione preferito. I pannelli sono riciclabili e facilmente agganciabili ai montanti sia all'interno sia all'esterno del box. L'impiego dei pannelli bassi permette di coprire la parte centrale delle pareti vetrate garantendo riservatezza e comfort acustico.

The panels are recyclable and easily clipped to the uprights both inside and outside the booth. The use of low panels allows the midsection of glazed modules to be covered, ensuring privacy and acoustic comfort. Variable sound absorption can be achieved by placing pet acoustic panels in two heights, on all or part of the glazed walls thus adjusting the desired reverberation time.





Maniglia Handle

La maniglia ricalca lo stile sobrio e minimale del box. È realizzata in lamiera piegata e verniciata nel colore dell'anta. Consente l'agevole presa e il minimo ingombro.

The handle follows the booth's understated, minimalist style. It is made of curved metal sheet and painted to match the door finish. It allows for easy grip and minimal bulk.



Lavagna Writing board

Le superfici vetrate costituiscono superfici perfettamente scrivibili e impiegabili come supporti per appendere note o appunti. Un piccolo contenitore agganciato al montante permette di contenere i pennarelli necessari alla scrittura.

Glass panels form perfectly writable surfaces that can be used as supports for hanging notes or memos. A small container hooked to the upright allows for holding any necessary markers for writing.



AMBIENTAZIONI SETTINGS

















