




 ETOILE

**METRICA® FA**

---








- 01.** Spessore 97 mm
- 02.** Profili incassati a pavimento, a soffitto, angoli e partenze in estruso di alluminio 6060 UNI 9006/1
- 03.** Vetro singolo asimmetrico - spessore 55.1/55.2/66.1/66.2 o temperato 10/12 mm
- 04.** Profili d'angolo fissi - connessioni 2/3 vie
- 05.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati in alluminio, polycarbonato e biadesivo trasparente
- 06.** Modulo tecnico
- 07.** 4 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate




Partenze



Partenza incassata a parete



Partenza fissa da parete




Profilo terminale




**Partenza da contenitore**

**Partenza da contenitore incassata**



Connessione in alluminio  
Metrica FA - Metrica F Solid




Connessione  
in alluminio

Connessione  
in policarbonato


Connessione  
con biadesivo tecnico



## Angoli



**Angolo a 90°  
in policarbonato**





**Angolo a 90°  
con biadesivo tecnico**

## Modulo tecnico della porta a battente



### Modulo tecnico



\*posizioni possibili di interruttori e prese su modulo tecnico


**METRICA®**  
SENZA STRUTTURA

Porte e maniglie


---




## Telaio porta su **Metrica F1**




## Telaio porta su **Metrica FA**




## Telaio porta su **Metrica F2**



## Telaio porta su **Metrica F Solid**



## ANTA CIECA sp. 43 mm




profilo guida  
in alluminio

struttura interna  
a nido d'ape

telaio in legno


### CARATTERISTICHE

- 01. cerniere a vista o a scomparsa
- 02. chiudiporta a vista o a scomparsa
- 03. ghigliottina incassata




maniglie a catalogo


# ANTA CIECA sp. 43 mm




ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ



MLT

## ANTA VETRO TEMPERATO sp. 10 mm


Cerniere a vista




### CARATTERISTICHE

- 01.** cerniere a vista - 110° o 180°
- 02.** chiudiporta a vista
- 03.** maniglia con adattatore per vetro
- 04.** ghigliottina esterna


# ANTA VETRO TEMPERATO sp. 10 mm




MC1




MC4




MC5




MC5V




MC6




MC6V




MC7




MC7V




MC8




MC8V




MC9




MC9V




MC10




MC10V




MC11




MC11V




MCQ



MCQO



MCT




MCTO




# ANTA VETRO TEMPERATO sp. 10 mm


Cerniera continua anodizzata




# ANTA VETRO TEMPERATO sp. 10 mm




MC1




MC4




MC5




MC5V




MC6




MC6V




MC7




MC7V




MC8




MC8V




MC9




MC9V




MC10




MC10V




MC11




MC11V




MCQ



MCQO




MCT



MCTO


## ANTA INTELAIATA CIECA sp. 97 mm

Porta complanare




### CARATTERISTICHE


- 01.** cerniere a scomparsa
- 02.** chiudiporta a vista o a scomparsa
- 03.** ghigliottina incassata




# ANTA INTELAIATA CIECA sp. 97 mm




**ML5**




**ML6**




**ML7**




**ML8**




**ML9**




**ML10**



**ML11**




**MLQ**



**MLT**


# ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 97 mm

Porta complanare




## CARATTERISTICHE


- 01. cerniere a scomparsa
- 02. chiudiporta a vista o a scomparsa
- 03. ghigliottina incassata




# ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 97 mm




ML5




ML6




ML7



ML8




ML9



ML11


## ANTA INTELAIATA sp. 25 mm




Porte in vetro




ACCIAIO




MPOMGH1\_H2\_H3




MPOM2




MPOM3



MPOMGH1Q\_GH2Q\_GH3Q




MPOM3Q




MPOM8


ALLUMINIO




MPOMTH1\_TH2



MPOMQH1\_QH2



MPOM6




MPOM7




Porte cieche




ACCIAIO




MPOMGH1\_H2\_H3



MPOM2




MPOMGH1Q\_GH2Q\_GH3Q




MPOM8


ALLUMINIO




MPOMTH1\_TH2



MPOMQH1\_QH2



MPOM4



MPOM5


**METRICA®**  
SENZA STRUTTURA

Accessori


---




## Chiudiporta aerei



**01 esterno a slitta**  
*per anta cieca/intelaiata*




**02 a scomparsa**  
*per anta cieca/intelaiata*




**03 esterno a slitta con supporto**  
*per anta in vetro temperato*

## Chiudiporta a terra




**01 a pavimento**  
*per anta cieca*




**02 a pavimento**  
*per anta in vetro temperato*


## Cerniere in alluminio




**01 a bilico esterno**  
*per anta cieca/intelaiata*




**02 a scomparsa**  
*per anta cieca/intelaiata*




**03 apertura 180°**  
*per anta in vetro temperato*




**04 va e vieni velocità regolabile**  
*per anta in vetro temperato*



**05 va e vieni velocità regolabile**  
*per anta in vetro temperato*




**06 va e vieni velocità regolabile**  
*per anta in vetro temperato*




**07 continua**  
*per anta in vetro temperato*

## Accessori



**01 antispiffero insonorizzante**  
*per anta cieca/intelaiata*



**02 fermaporte**  
*per anta cieca/intelaiata/temperato*

**METRICA®**  
SENZA STRUTTURA

Finiture


---




## Anodizzati



**01** Alluminio naturale



**02** Bronzo



**03** Nero




**04** Colore a campione

## Finiture RAL



**01** Bianco



**02** Nero



**03** Colore a campione

## Lucidatura




**01** Brillantato

## Legni



**01** Rovere chiaro




**02** Rovere scuro


## Pannelli ciechi




CAT. 1




**055** Nero grafite




**420** Piombo



**418** Grigio cenere




**419** Grigio chiaro




**393** Tortora



**417** Vaniglia



**429** Bianco caldo




**428** Bianco freddo

CAT. 2




**422** Argento




**423** Champagne



CAT. 1



**421** Eucalipto



**426** Rovere medio



**274** Acacia



**416** Bianco venato

CAT. 2




**425** Noce scuro



**318** Noce medio



**427** Noce chiaro




**382** Rovere naturale


CAT. 3




**138** Rovere invecchiato - taglio seta



**197** Eucalipto - taglio seta



**408** Rovere grigio



**400** Rovere Danubio




**414** Noce rosso



**412** Rovere vintage



**413** Rovere champagne



**410** Rovere chiaro



# Materici



CAT. 2



**304** Tessuto scuro



**123** Tessuto medio




**305** Tessuto chiaro




**424** Ossido

CAT. 3



**385** Lino bronzo




**409** Corteccia



**406** Primo fiore grigio



**405** Primo fiore tortora



**404** Primo fiore beige



**415** Deserto



## Vetri



**01** Trasparente



**03** Satinato



**05** Fumé



**02** Extrachiario



**04** Bronzo



**06** Verniciato a campione



**Etoile s.r.l. - Società Unipersonale**

Via Delle Industrie, 9/B 61040 Sant'Ippolito ( PU ) Italy

P. +39.0721.85.59.34

[info@etoilesrl.it](mailto:info@etoilesrl.it) - [www.etoilesrl.it](http://www.etoilesrl.it)