


閃

閃 ETOILE

**METRICA® SOLID**


---










- 01.** Spessore 104 mm
- 02.** Struttura portante in lamiera zincata UNI EN 10143
- 03.** Parete a pannelli verticali e fasce orizzontali
- 04.** Pannelli a passo 500/1000/1500/2000 mm
- 05.** Doppi pannelli ciechi di nobilitato melaminico, laccati o impiallacciati - spessore 18 mm
- 06.** Profili d'angolo fissi e variabili - connessioni 2/3/4 vie
- 07.** Telaio porta cablable
- 08.** Modulo tecnico ispezionabile
- 09.** 9 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate
- 10.** 2 versioni di porte scorrevoli interne - cieche e in vetro temperato
- 11.** 5 versioni di porte scorrevoli esterne - cieche, in vetro temperato e intelaiate

- 01.** Pannelli verticali + coibentazione da **37 dB** a **44 dB**
- 02.** Pannelli orizzontali + coibentazione da **38 dB** a **46 dB**




**Partenze**

## Partenze



**Profilo terminale**




**Partenza da contenitore**




500/1000/1500/2000

**Connessione**  
**Metrica Solid - Metrica Solid**







**Connessione**  
**Metrica Solid - altra Metrica Strutturale**

**Angolo a 90°**

*angolo in vetro  
retrolaccato  
5 mm*


*angolo in  
alluminio*

**Angolo a 90°****Angolo 2 vie****Angolo variabile****Angolo 3 vie****Angolo 4 vie**



# Cablaggio e modulo tecnico della porta a battente



## Modulo tecnico



## Soluzione di cabaggio






\*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta

## Modulo tecnico della porta scorrevole



### Modulo tecnico



*\*posizioni possibili di interruttori e prese su modulo tecnico*

**METRICA®**  
STRUTTURALE

---


Porte e maniglie

---


## TELAI PORTE BATTENTI




Telaio porta su **Metrica R**




Telaio porta su **Metrica V**




Telaio porta su **Metrica S**




Telaio porta su **Metrica Solid**







#### **CARATTERISTICHE**

- 01.** cerniere a vista o a scomparsa
- 02.** chiudiporta a vista o a scomparsa
- 03.** interruttore su montante porta
- 04.** ghigliottina incassata







**ML1**




**ML4**




**ML5**




**ML6**




**ML7**




**ML8**




**ML9**




**ML10**



**ML11**





**MLQ**




**MLT**

## **ANTA VETRO TEMPERATO\_CERNIERE A VISTA sp. 10 mm**




## **CARATTERISTICHE**


01. cerniere a vista - 110° o 180°
  02. chiudiporta a vista
  03. maniglia con adattatore per vetro
  04. interruttore su montante porta
  05. ghigliottina esterna




## ANTA VETRO TEMPERATO\_CERNIERE A VISTA sp. 10 mm




MC1




MC4




MC5




MC5V




MC6




MC6V




MC7




MC7V




MC8




MC8V




MC9




MC9V




MC10




MC10V




MC11




MC11V




MCQ



MCQO





MCT




MCTO


## ANTA VETRO TEMPERATO\_CERNIERA CONTINUA ANODIZZATA sp. 10 mm




## ANTA VETRO TEMPERATO\_CERNIERA CONTINUA ANODIZZATA sp. 10 mm




MC1




MC4




MC5




MC5V




MC6




MC6V




MC7




MC7V




MC8




MC8V




MC9




MC9V




MC10




MC10V




MC11




MC11V




MCQ




MCQO



MCT




MCTO


**ANTA INTELAIATA GRANDE CON PANNELLO** sp. 43 mm**CARATTERISTICHE**

01. cerniere a vista o a scomparsa
02. chiudiporta a vista
03. interruttore su montante porta
04. ghigliottina incassata


## ANTA INTELAIATA GRANDE CON PANNELLO sp. 43 mm




ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ



MLT


## ANTA INTELAIATA GRANDE sp. 43 mm




### **CARATTERISTICHE**

01. cerniere a vista o a scomparsa
02. chiudiporta a vista
03. interruttore su montante porta
04. ghigliottina incassata


## ANTA INTELAIATA GRANDE sp. 43 mm




ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10




ML11



MLQ




MLT




### **CARATTERISTICHE**

- 01.** cerniere a vista o a scomparsa
- 02.** chiudiporta a vista o a scomparsa
- 03.** interruttore su montante porta
- 04.** ghigliottina incassata


**ANTA INTELAIATA MEDIA** sp. 43 mm




**ML1**




**ML4**




**ML5**




**ML6**




**ML7**




**ML8**




**ML9**




**ML10**



**ML11**




**MLQ**




**MLT**

## ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm




### CARATTERISTICHE


01. cerniere a vista
02. chiudiporta a vista
03. maniglia con adattatore per vetro
04. interruttore su montante porta




## ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm




ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ




MLT


## ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 51 mm




**ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO** sp. 51 mm




ML5




ML6




ML7



ML8





ML9




ML11

**ANTA INTELAIATA CIECA** sp. 104 mm


Porta complanare

**CARATTERISTICHE**


01. cerniere a scomparsa
02. chiudiporta a vista o a scomparsa
03. interruttore su montante porta
04. ghigliottina incassata




## ANTA INTELAIATA CIECA sp. 104 mm




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ




MLT

**ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO** sp. 104 mm


Porta complanare

**CARATTERISTICHE**


01. cerniere a scomparsa
02. chiudiporta a vista o a scomparsa
03. interruttore su montante porta
04. ghigliottina incassata




**ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO** sp. 104 mm




ML5




ML6




ML7



ML8



ML9




ML11


## TELAI PORTE SCORREVOLI




Telaio porta su **Metrica R**




Telaio porta su **Metrica V**




Telaio porta su **Metrica S**




Telaio porta su **Metrica Solid**






## ANTA CIECA sp. 43 mm




**ANTA VETRO TEMPERATO** sp. 10 mm**CARATTERISTICHE**

01. apertura e chiusura ammortizzata
02. chiusura sincronizzata per anta doppia
03. serratura





**ANTA INTELAIATA GRANDE** sp. 43 mm**CARATTERISTICHE**


- 01.** apertura e chiusura ammortizzata
- 02.** chiusura sincronizzata per anta doppia
- 03.** serratura




## ANTA INTELAIATA MEDIA sp. 43 mm

**CARATTERISTICHE**


01. apertura e chiusura ammortizzata
02. chiusura sincronizzata per anta doppia
03. serratura



**ANTA INTELAIATA SOTTILE** sp. 43 mm


**ANTA CIECA\_SCORREVOLE INTERNA** sp. 38 mm

\*solo per Metrica Solid




## ANTA VETRO TEMPERATO\_SCORREVOLE INTERNA sp. 10 mm

\*solo per Metrica Solid



### CARATTERISTICHE


01. apertura e chiusura ammortizzata
02. chiusura sincronizzata per anta doppia
03. serratura






## Porte in vetro


ACCIAIO




MPOMGH1\_H2\_H3




MPOM2




MPOM3



MPOMGH1Q\_GH2Q\_GH3Q




MPOM3Q




MPOM8


ALLUMINIO




MPOMTH1\_TH2



MPOMQH1\_QH2



MPOM6




MPOM7




## Porte cieche


ACCIAIO




MPOMGH1\_H2\_H3



MPOM2




MPOMGH1Q\_GH2Q\_GH3Q




MPOM8


ALLUMINIO




MPOMTH1\_TH2



MPOMQH1\_QH2



MPOM4



MPOM5


**METRICA®**  
STRUTTURALE

Accessori


---




## Chiudiporta aerei



**01 esterno a slitta**  
per anta cieca/intelaiata




**02 a scomparsa**  
per anta cieca/intelaiata




**03 esterno a slitta con supporto**  
per anta in vetro temperato

## Chiudiporta a terra




**01 a pavimento**  
per anta cieca




**02 a pavimento**  
per anta in vetro temperato


## Cerniere in alluminio




**01 a bilico esterno**  
per anta cieca/intelaiata



**02 a scomparsa**  
per anta cieca/intelaiata




**03 apertura 180°**  
per anta in vetro temperato




**04 va e vieni velocità regolabile**  
per anta in vetro temperato

## Accessori



**01 antispiffero insonorizzante**  
per anta cieca/intelaiata




**02 fermaporte**  
per anta cieca/intelaiata/temperato


**METRICA®**  
STRUTTURALE

---


Finiture

Anodizzati

01 Alluminio naturale



02 Bronzo




03 Nero



04 Colore a campione

Finiture RAL

01 Bianco



02 Nero



03 Colore a campione

Lucidatura

01 Brillantato

Legni

01 Rovere chiaro




02 Rovere scuro


## Pannelli ciechi




CAT. 1




055 Nero grafite



420 Piombo



418 Grigio cenere



419 Grigio chiaro




393 Tortora



417 Vaniglia



429 Bianco caldo




428 Bianco freddo

CAT. 2




422 Argento




423 Champagne



CAT. 1



421 Eucalipto



426 Rovere medio



274 Acacia



416 Bianco venato


CAT. 2



425 Noce scuro



318 Noce medio



427 Noce chiaro



382 Rovere naturale

CAT. 3



138 Rovere invecchiato - taglio seta



197 Eucalipto - taglio seta



408 Rovere grigio



400 Rovere Danubio



414 Noce rosso



412 Rovere vintage



413 Rovere champagne



410 Rovere chiaro



CAT. 2



304 Tessuto scuro



123 Tessuto medio



305 Tessuto chiaro



424 Ossido

CAT. 3



385 Lino bronzo



409 Corteccia



406 Primo fiore grigio



405 Primo fiore tortora



404 Primo fiore beige




415 Deserto



01 Trasparente



03 Satinato



05 Fumé



02 Extrachiaro



04 Bronzo



06 Verniciato a campione



**Etoile s.r.l. - Società Unipersonale**

Via Delle Industrie, 9/B 61040 Sant'Ippolito ( PU ) Italy  
P. +39.0721.85.59.34  
[info@etoilesrl.it](mailto:info@etoilesrl.it) - [www.etoilesrl.it](http://www.etoilesrl.it)