




 ETOILE

RITMICA® D1







- 01.** Spessore 70 mm
- 02.** Profili a pavimento, a soffitto, angoli e partenze in estruso di alluminio 6060 UNI 9006/1
- 03.** Vetro singolo centrale - spessore 55.1/55.2a/66.1/66.2a o temperato 10/12 mm
- 04.** Profili d'angolo fissi
- 05.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati in alluminio, polycarbonato e biadesivo trasparente
- 06.** Telaio porta cablabile
- 07.** Modulo tecnico
- 08.** 8 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate
- 09.** 5 versioni di porte scorrevoli esterne - cieche, in vetro temperato e intelaiate


- 01.** Vetro 55.1 - **34 dB**
- 02.** Vetro 55.2 + pellicola acustica - **36 dB**
- 03.** Vetro 66.1 - **36 dB**
- 04.** Vetro 66.2 + pellicola acustica- **38 dB**




Partenze




Partenza da parete fissa



Profilo terminale



Partenza da contenitore



Conessione in alluminio
Ritmica D1 - Ritmica Solid

_____ variabile _____



Conessione
in alluminio

Conessione
in policarbonato


Conessione
con biadesivo tecnico




Conessione
a tre vie
in policarbonato

Conessione
a tre vie
con biadesivo tecnico

Angoli



**Angolo a 90°
in policarbonato**




**Angolo a 90°
con biadesivo tecnico**



Cablaggio e modulo tecnico della porta a battente



Modulo tecnico



Soluzione di cablaggio




*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta



Cablaggio e modulo tecnico della porta scorrevole



Modulo tecnico



Soluzione di cablaggio



**posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta*


RITMICA®
ALLUMINIO

Porte e maniglie


TELAI PORTE BATTENTI




Telaio porta su **Ritmica D1**




Telaio porta su **Ritmica DA**






Telaio porta su **Ritmica D2**




Telaio porta su **Ritmica Solid**









ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ




MLT

ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERE A VISTA sp. 10 mm




CARATTERISTICHE


- 01.** cerniere a vista - 110° o 180°
- 02.** chiudiporta a vista
- 03.** maniglia con adattatore per vetro
- 04.** ghigliottina esterna




ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERE A VISTA sp. 10 mm




MC1




MC4




MC5




MC5V




MC6




MC6V




MC7




MC7V




MC8




MC8V




MC9




MC9V




MC10




MC10V




MC11




MC11V




MCQ



MCQO




MCT




MCTO


ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERA CONTINUA ANODIZZATA sp. 10 mm




ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERA CONTINUA ANODIZZATA sp. 10 mm




MC1




MC4




MC5




MC5V




MC6




MC6V




MC7




MC7V




MC8




MC8V




MC9




MC9V




MC10




MC10V




MC11




MC11V




MCQ



MCQO




MCT




MCTO


ANTA INTELAIATA GRANDE CON PANNELLO sp. 43 mm




ANTA INTELAIATA GRANDE CON PANNELLO sp. 43 mm




ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ




MLT


ANTA INTELAIATA MEDIA sp. 43 mm




CARATTERISTICHE

- 01. cerniere a vista o a scomparsa
- 02. chiudiporta a vista o a scomparsa
- 03. ghigliottina incassata







ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ




MLT

ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm




CARATTERISTICHE


- 01. cerniere a vista
- 02. chiudiporta a vista
- 03. maniglia con adattatore per vetro




ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm




ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ




MLT

ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO SERIGRAFATO sp. 70 mm


Porta complanare




ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO SERIGRAFATO sp. 70 mm




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ




MLT

ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 70 mm


Porta complanare




ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 70 mm




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ




MLT

ANTA INTELAIATA VETRO LATERALE sp. 70 mm


Porta complanare




ANTA INTELAIATA VETRO LATERALE sp. 70 mm




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11



MLQ




MLT


TELAI PORTE SCORREVOLI




Telaio porta su **Ritmica D1**




Telaio porta su **Ritmica DA**




Telaio porta su **Ritmica D2**




Telaio porta su **Ritmica Solid**







ANTA VETRO TEMPERATO sp. 10 mm




ANTA INTELAIATA GRANDE sp. 43 mm



ANTA INTELAIATA MEDIA sp. 43 mm




ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm




Porte in vetro




ACCIAIO




MPOMGH1_H2_H3




MPOM2




MPOM3



MPOMGH1Q_GH2Q_GH3Q




MPOM3Q




MPOM8


ALLUMINIO




MPOMTH1_TH2



MPOMQH1_QH2



MPOM6




MPOM7


Porte cieche




ACCIAIO




MPOMGH1_H2_H3



MPOM2




MPOMGH1Q_GH2Q_GH3Q




MPOM8


ALLUMINIO




MPOMTH1_TH2



MPOMQH1_QH2



MPOM4




MPOM5

RITMICA®
ALLUMINIO


Accessori




Chiudiporta aerei



01 esterno a slitta
per anta cieca/intelaiata




02 a scomparsa
per anta cieca/intelaiata




03 esterno a slitta con supporto
per anta in vetro temperato

Chiudiporta a terra




01 a pavimento
per anta cieca




02 a pavimento
per anta in vetro temperato


Cerniere in alluminio




01 a bilico esterno
per anta cieca/intelaiata




02 a scomparsa
per anta cieca/intelaiata




03 apertura 180°
per anta in vetro temperato




04 va e vieni velocità regolabile
per anta in vetro temperato



05 va e vieni velocità regolabile
per anta in vetro temperato




06 va e vieni velocità regolabile
per anta in vetro temperato




07 continua
per anta in vetro temperato

Accessori



01 antispiffero insonorizzante
per anta cieca/intelaiata



02 fermaporte
per anta cieca/intelaiata/temperato

RITMICA®
ALLUMINIO

Finiture

Strutture



Anodizzati



01 Alluminio naturale

Finiture RAL



01 Bianco

Lucidatura



01 Brillantato


Legni




01 Rovere chiaro



02 Bronzo




02 Nero




02 Rovere scuro



03 Nero



03 Colore a campione




04 Colore a campione


Pannelli ciechi




CAT. 1




055 Nero grafite




420 Piombo




418 Grigio cenere




419 Grigio chiaro




393 Tortora



417 Vaniglia




429 Bianco caldo




428 Bianco freddo

CAT. 2



422 Argento




423 Champagne


Legni



CAT. 1




421 Eucalipto



426 Rovere medio




274 Acacia




416 Bianco venato


CAT. 2




425 Noce scuro



318 Noce medio




427 Noce chiaro




382 Rovere naturale


CAT. 3




138 Rovere invecchiato - taglio seta




197 Eucalipto - taglio seta




408 Rovere grigio




400 Rovere Danubio




414 Noce rosso



412 Rovere vintage



413 Rovere champagne




410 Rovere chiaro


Materici




CAT. 2



304 Tessuto scuro



123 Tessuto medio




305 Tessuto chiaro




424 Ossido


CAT. 3




385 Lino bronzo




409 Corteccia




406 Primo fiore grigio



405 Primo fiore tortora



404 Primo fiore beige



415 Deserto


Vetri



01 Trasparente




03 Satinato



05 Fumé



02 Extrachiario



04 Bronzo



06 Verniciato a campione



Etoile s.r.l. - Società Unipersonale

Via Delle Industrie, 9/B 61040 Sant'Ippolito (PU) Italy

P. +39.0721.85.59.34

info@etoilesrl.it - www.etoilesrl.it