ETOILE

UNICA® SLIM



Plus e Prestazioni acustiche

01. Spessore 51 mm

02. Profilo fermavetro a terra - dimensioni 30 x 25 mm - e a soffitto - dimensioni 30 x 36 mm

03. Profili a pavimento, a soffitto, angoli e partenze in estruso di alluminio 6060 UNI 9006/1

04. Vetro singolo centrale - spessore 55.1/66.1/66.2 o temperato 10/12 mm

05. Pannello cieco in vari formati autoportante o ancorato al vetro

06. Profili d’angolo fissi e variabili - connessioni 2/3/4 vie

07. Giunzioni verticali tra elementi vetrati in alluminio, policarbonato e biadesivo trasparente

08. Telaio porta cablabile

09. Modulo tecnico ispezionabile

10. 7 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate

11. 5 versioni porte scorrevoli esterne - cieche, in vetro temperato e intelaiate

01. Vetro 55.1 - **32 dB**

02. Vetro 55 + 0,5 PVB acustico + isolante - **35 dB**

03. Vetro 66.1 - **36 dB**

04. Vetro 66.2 + pellicola acustica - **38 dB**



Partenze





Partenza fissa da parete



Partenza fissa da parete



Partenza telescopica da parete

Partenze



Profilo terminale



Partenze da contenitore

Connessioni



Connessione in alluminio

Connessione in policarbonato

Connessione con biadesivo tecnico



Connessione a tre vie in alluminio

Connessione a tre vie in policarbonato

Connessione a tre vie con biadesivo tecnico

Angoli

Angolo a 90°
in policarbonato/alluminio



Angolo a 90°
con biadesivo tecnico

Angolo 2 vie



Angolo variabile

Angolo 3 vie



Angolo 4 vie

**solo per vetri 55.1/10 mm*

Cablaggio e modulo tecnico della porta a battente

Modulo tecnico



Soluzione di cablaggio



*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta

Cablaggio e modulo tecnico della porta scorrevole

Modulo tecnico



Soluzione di cablaggio



*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta

Pannello cieco

Parete con pannello sospeso



Parete con pannello intero





UNICA®

Porte e maniglie

TELAI PORTE BATTENTI

Telaio porta su **Unica Slim**



Telaio porta su **Unica E**



Telaio porta su **Unica SC**



ANTA CIECA sp. 43 mm



CARATTERISTICHE

01. cerniere a vista o a scomparsa
02. chiudiporta a vista o a scomparsa
03. interruttore su montante porta
04. ghigliottina incassata

ANTA CIECA sp. 43 mm



ML1



ML4



ML5



ML6



ML7



ML8



ML9



ML10



ML11



MLQ



MLT

ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERE A VISTA sp. 10 mm



CARATTERISTICHE

01. cerniere a vista - 110° o 180°
02. chiudiporta a vista
03. maniglia con adattatore per vetro
04. interruttore su montante porta
05. ghigliottina esterna

ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERE A VISTA sp. 10 mm



MC1



MC4



MC5



MC5V



MC6



MC6V



MC7



MC7V



MC8



MC8V



MC9



MC9V



MC10



MC10V



MC11



MC11V



MCQ



MCQO



MCT



MCTO

ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERA CONTINUA ANODIZZATA sp. 10 mm



CARATTERISTICHE

01. cerniera continua - 180°
02. chiudiporta a vista
03. maniglia con adattatore per vetro
04. interruttore su montante porta
05. ghigliottina esterna

ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERA CONTINUA ANODIZZATA sp. 10 mm



MC1



MC4



MC5



MC5V



MC6



MC6V



MC7



MC7V



MC8



MC8V



MC9



MC9V



MC10



MC10V



MC11



MC11V



MCQ



MCQO



MCT



MCTO

ANTA INTELAIATA GRANDE CON PANNELLO sp. 43 mm





CARATTERISTICHE

01. cerniere a vista o a scomparsa
02. chiudiporta a vista
03. interruttore su montante porta
04. ghigliottina incassata



ANTA INTELAIATA GRANDE CON PANNELLO sp. 43 mm



ML1



ML4



ML5



ML6



ML7



ML8



ML9



ML10



ML11



MLQ



MLT

ANTA INTELAIATA GRANDE sp. 43 mm





CARATTERISTICHE

01. cerniere a vista o a scomparsa
02. chiudiporta a vista
03. interruttore su montante porta
04. ghigliottina incassata



ANTA INTELAIATA GRANDE sp. 43 mm



ML1



ML4



ML5



ML6



ML7



ML8



ML9



ML10



ML11



MLQ



MLT

ANTA INTELAIATA MEDIA sp. 43 mm



CARATTERISTICHE

01. cerniere a vista o a scomparsa
02. chiudiporta a vista o a scomparsa
03. interruttore su montante porta
04. ghigliottina incassata

ANTA INTELAIATA MEDIA sp. 43 mm



ML1



ML4



ML5



ML6



ML7



ML8



ML9



ML10



ML11



MLQ



MLT

ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm



CARATTERISTICHE

01. cerniere a vista*
02. chiudiporta a vista
03. maniglia con adattatore per vetro
04. interruttore su montante porta



*cerniere a bilico fino a H 2850 mm; oltre, 4 cerniere a perno

ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm



ML1



ML4



ML5



ML6



ML7



ML8



ML9



ML10



ML11



MLQ



MLT

ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 51 mm



CARATTERISTICHE

01. cerniere a scomparsa
02. chiudiporta a vista o a scomparsa
03. interruttore su montante porta
04. ghigliottina incassata

ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 51 mm



ML5



ML6



ML7



ML8



ML9



ML11

TELAI PORTE SCORREVOLI

Telaio porta su **Unica Slim**



Telaio porta su **Unica E**



Telaio porta su **Unica SC1/SC2/SC3**



ANTA CIECA sp. 43 mm



CARATTERISTICHE

01. apertura e chiusura ammortizzata

02. chiusura sincronizzata per anta doppia

03. serratura

04. interruttore su montante porta

ANTA VETRO TEMPERATO sp. 10 mm





CARATTERISTICHE

01. apertura e chiusura ammortizzata

02. chiusura sincronizzata per anta doppia

03. serratura

04. interruttore su montante porta

ANTA INTELAIATA GRANDE sp. 43 mm



CARATTERISTICHE

01. apertura e chiusura ammortizzata

02. chiusura sincronizzata per anta doppia

03. serratura

04. interruttore su montante porta



ANTA INTELAIATA MEDIA sp. 43 mm





CARATTERISTICHE

01. apertura e chiusura ammortizzata

02. chiusura sincronizzata per anta doppia

03. serratura

04. interruttore su montante porta



ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm





CARATTERISTICHE

01. apertura e chiusura ammortizzata

02. chiusura sincronizzata per anta doppia

03. serratura

04. interruttore su montante porta



Porte in vetro

ACCIAIO



MPOMGH1_H2_H3



MPOM2



MPOM3



MPOMGH1Q_GH2Q_GH3Q



MPOM3Q



MPOM8

ALLUMINIO



MPOMTH1_TH2



MPOMQH1_QH2



MPOM6



MPOM7

Porte cieche

ACCIAIO



MPOMGH1_H2_H3



MPOM2



MPOMGH1Q_GH2Q_GH3Q



MPOM8

ALLUMINIO



MPOMTH1_TH2



MPOMQH1_QH2



MPOM4



MPOM5

Chiudiporta aerei



01 esterno a slitta
per anta cieca/intelaiata



02 a scomparsa
per anta cieca/intelaiata



03 esterno a slitta con supporto
per anta in vetro temperato

Chiudiporta a terra



01 a pavimento
per anta cieca



02 a pavimento
per anta in vetro temperato

Cerniere in alluminio



01 a bilico esterno
per anta cieca/intelaiata



02 a scomparsa
per anta cieca/intelaiata



03 apertura 180°
per anta in vetro temperato



04 va e vieni velocità regolabile
per anta in vetro temperato



05 va e vieni velocità regolabile
per anta in vetro temperato



06 va e vieni velocità regolabile
per anta in vetro temperato



07 continua
per anta in vetro temperato

Accessori



01 antispiffero insonorizzante
per anta cieca/intelaiata



02 fermaporte
per anta cieca/intelaiata/vetro temperato

Strutture

Anodizzati



01 Alluminio naturale

02 Bronzo

03 Nero

04 Colore a campione

Finiture RAL

01 Bianco

02 Nero

03 Colore a campione

Lucidatura

01 Brillantato

Legni

01 Rovere chiaro

02 Rovere scuro

Pannelli ciechi

CAT. 1

055 Nero grafite

420 Piombo

418 Grigio cenere

419 Grigio chiaro

393 Tortora

417 Vaniglia

429 Bianco caldo

428 Bianco freddo

CAT. 2



422 Argento

423 Champagne

Legni

CAT. 1

421 Eucalipto

426 Rovere medio

274 Acacia

416 Bianco venato

CAT. 2

425 Noce scuro

318 Noce medio

427 Noce chiaro

382 Rovere naturale

CAT. 3

138 Rovere invecchiato - taglio seta

197 Eucalipto - taglio seta

408 Rovere grigio

400 Rovere Danubio

414 Noce rosso

412 Rovere vintage

413 Rovere champagne

410 Rovere chiaro

Materici

CAT. 2

304 Tessuto scuro



123 Tessuto medio

305 Tessuto chiaro

424 Ossido

CAT. 3

385 Lino bronzo



409 Corteccia

406 Primo fiore grigio



405 Primo fiore tortora

404 Primo fiore beige

415 Deserto

Vetri

01 Trasparente

03 Satinato

05 Fumé

02 Extrachiaro

04 Bronzo

06 Verniciato a campione

ETOILE

Etoile s.r.l. - Società Unipersonale

Via Delle Industrie, 9/B 61040 Sant'Ippolito (PU) Italy
P. +39.0721.85.59.34
info@etoilesrl.it - www.etoilesrl.it