


閃

閃 ETOILE

UNICA® SLIM






Plus e Prestazioni acustiche




- 01.** Spessore 51 mm
- 02.** Profilo fermavetro a terra - dimensioni 30 x 25 mm - e a soffitto - dimensioni 30 x 36 mm
- 03.** Profili a pavimento, a soffitto, angoli e partenze in estruso di alluminio 6060 UNI 9006/1
- 04.** Vetro singolo centrale - spessore 55.1/66.1/66.2 o temperato 10/12 mm
- 05.** Pannello cieco in vari formati autoportante o ancorato al vetro
- 06.** Profili d'angolo fissi e variabili - connessioni 2/3/4 vie
- 07.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati in alluminio, policarbonato e biadesivo trasparente
- 08.** Telaio porta cablable
- 09.** Modulo tecnico ispezionabile
- 10.** 7 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate
- 11.** 5 versioni porte scorrevoli esterne - cieche, in vetro temperato e intelaiate

- 01.** Vetro 55.1 - **32 dB**
- 02.** Vetro 55 + 0,5 PVB acustico + isolante - **35 dB**
- 03.** Vetro 66.1 - **36 dB**
- 04.** Vetro 66.2 + pellicola acustica - **38 dB**







Partenza fissa da parete




Partenza fissa da parete



Partenza telescopica da parete



Profilo terminale



Partenze da contenitore

Connessioni



variabile



**Connessione
in alluminio**

**Connessione
in policarbonato**

**Connessione
con biadesivo tecnico**

**Connessione
a tre vie
in alluminio**

**Connessione
a tre vie
in policarbonato**

**Connessione
a tre vie
con biadesivo tecnico**




Angolo a 90°
in policarbonato/alluminio




Angolo a 90°
con biadesivo tecnico




Angolo 2 vie



Angolo variabile



Angolo 3 vie




Angolo 4 vie

*solo per vetri 55.1/10 mm



Cablaggio e modulo tecnico della porta a battente



Modulo tecnico



Soluzione di cablaggio




*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta



Cablaggio e modulo tecnico della porta scorrevole



Modulo tecnico



Soluzione di cablaggio




*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta




Pannello cieco



Parete con pannello sospeso



Parete con pannello intero




UNICA®

Porte e maniglie


TELAI PORTE BATTENTI




Telaio porta su **Unica Slim**




Telaio porta su **Unica U**



Telaio porta su **Unica SC**







CARATTERISTICHE

- 01.** cerniere a vista o a scomparsa
- 02.** chiudiporta a vista o a scomparsa
- 03.** interruttore su montante porta
- 04.** ghigliottina incassata


ANTA CIECA sp. 43 mm




ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ



MLT


ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERE A VISTA sp. 10 mm




CARATTERISTICHE

01. cerniere a vista - 110° o 180°
02. chiudiporta a vista
03. maniglia con adattatore per vetro
04. interruttore su montante porta
05. ghigliottina esterna


ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERE A VISTA sp. 10 mm




MC1




MC4




MC5




MC5V




MC6




MC6V




MC7




MC7V




MC8




MC8V




MC9




MC9V




MC10




MC10V




MC11




MC11V




MCQ



MCQO





MCT




MCTO


ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERA CONTINUA ANODIZZATA sp. 10 mm




ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERA CONTINUA ANODIZZATA sp. 10 mm




MC1




MC4




MC5




MC5V




MC6




MC6V




MC7




MC7V




MC8




MC8V




MC9




MC9V




MC10




MC10V




MC11




MC11V




MCQ




MCQO



MCT




MCTO


ANTA INTELAIATA GRANDE CON PANNELLO sp. 43 mm**CARATTERISTICHE**

01. cerniere a vista o a scomparsa
02. chiudiporta a vista
03. interruttore su montante porta
04. ghigliottina incassata


ANTA INTELAIATA GRANDE CON PANNELLO sp. 43 mm




ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ



MLT


ANTA INTELAIATA GRANDE sp. 43 mm




CARATTERISTICHE

01. cerniere a vista o a scomparsa
02. chiudiporta a vista
03. interruttore su montante porta
04. ghigliottina incassata


ANTA INTELAIATA GRANDE sp. 43 mm




ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10




ML11



MLQ




MLT




CARATTERISTICHE

- 01.** cerniere a vista o a scomparsa
- 02.** chiudiporta a vista o a scomparsa
- 03.** interruttore su montante porta
- 04.** ghigliottina incassata


ANTA INTELAIATA MEDIA sp. 43 mm




ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ



MLT


ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm




CARATTERISTICHE

- 01.** cerniere a vista
- 02.** chiudiporta a vista
- 03.** maniglia con adattatore per vetro
- 04.** interruttore su montante porta


ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm




ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ



MLT


ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 51 mm




CARATTERISTICHE

- 01.** cerniere a scomparsa
- 02.** chiudiporta a vista o a scomparsa
- 03.** interruttore su montante porta
- 04.** ghigliottina incassata


ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 51 mm




ML5




ML6




ML7



ML8



ML9




ML11


TELAI PORTA SCORREVOLI




Telaio porta su **Unica Slim**




Telaio porta su **Unica U**



Telaio porta su **Unica SC1/SC2/SC3**




ANTА CIECA sp. 43 mm






CARATTERISTICHE


01. apertura e chiusura ammortizzata
02. chiusura sincronizzata per anta doppia
03. serratura
04. interruttore su montante porta





ANTA VETRO TEMPERATO sp. 10 mm



ANTA INTELAIATA GRANDE sp. 43 mm


ANTA INTELAIATA MEDIA sp. 43 mm

ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm


Porte in vetro




ACCIAIO




MPOMGH1_H2_H3




MPOM2




MPOM3



MPOMGH1Q_GH2Q_GH3Q




MPOM3Q




MPOM8


ALLUMINIO




MPOMTH1_TH2



MPOMQH1_QH2







MPOM6







MPOM7

Porte cieche

ACCIAIO

**MPOMGH1_H2_H3****MPOM2****MPOMGH1Q_GH2Q_GH3Q****MPOM8**

ALLUMINIO


**MPOMTH1_TH2****MPOMQH1_QH2****MPOM4****MPOM5**

UNICA®


Accessori




Chiudiporta aerei



01 esterno a slitta
per anta cieca/intelaiata




02 a scomparsa
per anta cieca/intelaiata




03 esterno a slitta con supporto
per anta in vetro temperato

Chiudiporta a terra




01 a pavimento
per anta cieca




02 a pavimento
per anta in vetro temperato


Cerniere in alluminio




01 a bilico esterno
per anta cieca/intelaiata



02 a scomparsa
per anta cieca/intelaiata




03 apertura 180°
per anta in vetro temperato




04 va e vieni velocità regolabile
per anta in vetro temperato

Accessori




01 antispiffero insonorizzante
per anta cieca/intelaiata




02 fermaporte
per anta cieca/intelaiata/vetro temperato

UNICA®


Finiture

Anodizzati


01 Alluminio naturale



02 Bronzo




03 Nero



04 Colore a campione

Finiture RAL

01 Bianco




02 Nero



03 Colore a campione

Lucidatura

01 Brillantato

Legni


01 Rovere chiaro




02 Rovere scuro




CAT. 1




055 Nero grafite




420 Piombo



418 Grigio cenere




419 Grigio chiaro




393 Tortora



417 Vaniglia




429 Bianco caldo



428 Bianco freddo

CAT. 2




422 Argento




423 Champagne



CAT. 1



421 Eucalipto



426 Rovere medio



274 Acacia



416 Bianco venato

CAT. 2



425 Noce scuro



318 Noce medio



427 Noce chiaro



382 Rovere naturale


CAT. 3



138 Rovere invecchiato - taglio seta



197 Eucalipto - taglio seta



408 Rovere grigio



400 Rovere Danubio



414 Noce rosso



412 Rovere vintage



413 Rovere champagne



410 Rovere chiaro



CAT. 2



304 Tessuto scuro



123 Tessuto medio



305 Tessuto chiaro



424 Ossido

CAT. 3



385 Lino bronzo



409 Corteccia



406 Primo fiore grigio



405 Primo fiore tortora



404 Primo fiore beige




415 Deserto



01 Trasparente



03 Satinato



05 Fumé



02 Extrachiaro



04 Bronzo



06 Verniciato a campione



Etoile s.r.l. - Società Unipersonale

Via Delle Industrie, 9/B 61040 Sant'Ippolito (PU) Italy
P. +39.0721.85.59.34
info@etoilesrl.it - www.etoilesrl.it