



E.SILENT

E.SILENT, L'ACUSTICA PRENDE FORMA

E.Silent nasce come sistema di soluzioni tecniche aperte alla creatività, capace di trasformare il comfort acustico in una componente espressiva del progetto.

Le 6 collezioni proposte sono costituite da pannelli in PET, variamente assemblati e pensati per applicazioni a parete e a soffitto, in aderenza oppure sospese.

Ideali per uffici, sale riunioni, bar, ristoranti, hotel e ambienti domestici, i prodotti E.Silent migliorano la qualità acustica degli spazi e ne valorizzano l'identità attraverso soluzioni formali, innovative, geometrie articolate e dinamiche.


Il catalogo non propone soltanto una selezione di prodotti standard, ma si presenta come una vera base progettuale, da interpretare e sviluppare con libertà creativa insieme all'azienda, attraverso cui il progettista può trovare soluzioni speciali, elaborate in funzione di specifiche esigenze acustiche, dimensionali ed estetiche.

E.Silent armonizza design e fonoassorbimento, offrendo ai clienti uno strumento versatile per immaginare ambienti confortevoli, riconoscibili e contemporanei.

INDICE

WALL	04
CEILING	54
MODULAR CEILINGS	100
BAFFLES	112
CEILING ELEMENTS	128
OBJECTS	148

CUSTOM	158
COLORI	160
ACCESSORI	162
DATI TECNICI	164



WALL /


DOVE IL SUONO
PRENDE FORMA
E DIVENTA EQUILIBRIO
VERTICALE.

TABULA WALL

L'essenza della forma pura.
Una superficie fonoassorbente dal segno rigoroso,
che lascia emergere la texture e l'autentica
matericità del PET.



fissaggio con colla




aggancio PET




Abaco


12




01
544x544x12 mm




02
1088x1088x12 mm




03
1088x1360x12 mm




04
1088x2176x12 mm



05
1088x2720x12 mm




06
Ø 544x12 mm



07
Ø 1088x12 mm



08
Ø 544x12 mm




09
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio con colla*	Aggancio PET	
01	544x544x12 mm	PET01W001C	PET01W001F	10
02	1088x1088x12 mm	PET01W002C	PET01W002F	2
03	1088x1360x12 mm	PET01W003C	PET01W003F	2
04	1088x2176x12 mm	PET01W004C	PET01W004F	1
05	1088x2720x12 mm	PET01W005C	PET01W005F	1
06	Ø 544x12 mm	PET01W006C	PET01W006F	10
07	Ø 1088x12 mm	PET01W007C	PET01W007F	2
08	Ø 544x12 mm	PET01W008C	PET01W008F	20
09	Ø 1088x12 mm	PET01W009C	PET01W009F	5


*Colla non inclusa nel prezzo

LINE-S WALL

Un perfetto esercizio di precisione tecnica.
La tessitura è animata da linee sottili e ravvicinate,
scandite da un passo costante di 34 mm.





fissaggio con colla




aggancio PET




Abaco




01
544x544x12 mm




02
1088x1088x12 mm




03 - Fresatura verticale
04 - Fresatura orizzontale
1088x1360x12 mm




05 - Fresatura verticale
06 - Fresatura orizzontale
1088x2176x12 mm




07 - Fresatura verticale
08 - Fresatura orizzontale
1088x2720x12 mm




09
Ø 544x12 mm



10
Ø 1088x12 mm



11
Ø 544x12 mm




12
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio con colla*	Aggancio PET	
01	544x544x12 mm	PET02W001C	PET02W001F	10
02	1088x1088x12 mm	PET02W002C	PET02W002F	2
03	1088x1360x12 mm	PET02W003C	PET02W003F	2
04	1088x1360x12 mm	PET02W004C	PET02W004F	2
05	1088x2176x12 mm	PET02W005C	PET02W005F	1
06	1088x2176x12 mm	PET02W006C	PET02W006F	1
07	1088x2720x12 mm	PET02W007C	PET02W007F	1
08	1088x2720x12 mm	PET02W008C	PET02W008F	1
09	Ø 544x12 mm	PET02W009C	PET02W009F	10
10	Ø 1088x12 mm	PET02W010C	PET02W010F	2
11	Ø 544x12 mm	PET02W011C	PET02W011F	20
12	Ø 1088x12 mm	PET02W012C	PET02W012F	5

*Colla non inclusa nel prezzo

LINE - M WALL


Un ritmo visivo ampio, scandito da rigature a interasse 68 mm, disegna la superficie con eleganza e definisce lo spazio con un segno grafico pulito e calibrato.




Abaco




01
544x544x12 mm




02
1088x1088x12 mm



03 - Fresatura verticale
04 - Fresatura orizzontale
1088x1360x12 mm




05 - Fresatura verticale
06 - Fresatura orizzontale
1088x2176x12 mm



07 - Fresatura verticale
08 - Fresatura orizzontale
1088x2720x12 mm




09
Ø 544x12 mm



10
Ø 1088x12 mm



11
Ø 544x12 mm




12
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio con colla*	Aggancio PET	
01	544x544x12 mm	PET03W001C	PET03W001F	10
02	1088x1088x12 mm	PET03W002C	PET03W002F	2
03	1088x1360x12 mm	PET03W003C	PET03W003F	2
04	1088x1360x12 mm	PET03W004C	PET03W004F	2
05	1088x2176x12 mm	PET03W005C	PET03W005F	1
06	1088x2176x12 mm	PET03W006C	PET03W006F	1
07	1088x2720x12 mm	PET03W007C	PET03W007F	1
08	1088x2720x12 mm	PET03W008C	PET03W008F	1
09	Ø 544x12 mm	PET03W009C	PET03W009F	10
10	Ø 1088x12 mm	PET03W010C	PET03W010F	2
11	Ø 544x12 mm	PET03W011C	PET03W011F	20
12	Ø 1088x12 mm	PET03W012C	PET03W012F	5


*Colla non inclusa nel prezzo

LINE - L WALL

Un rivestimento dal segno leggero, scandito da rigature ad ampio interasse di 138 mm. Linee essenziali conferiscono ritmo, carattere e leggerezza visiva.




fissaggio con colla




aggancio PET




Abaco




01
544x544x12 mm




02
1088x1088x12 mm




03 - Fresatura verticale
04 - Fresatura orizzontale
1088x1360x12 mm




05 - Fresatura verticale
06 - Fresatura orizzontale
1088x2176x12 mm




07 - Fresatura verticale
08 - Fresatura orizzontale
1088x2720x12 mm




09
Ø 544x12 mm



10
Ø 1088x12 mm



11
Ø 544x12 mm




12
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio con colla*	Aggancio PET	
01	544x544x12 mm	PET04W001C	PET04W001F	10
02	1088x1088x12 mm	PET04W002C	PET04W002F	2
03	1088x1360x12 mm	PET04W003C	PET04W003F	2
04	1088x1360x12 mm	PET04W004C	PET04W004F	2
05	1088x2176x12 mm	PET04W005C	PET04W005F	1
06	1088x2176x12 mm	PET04W006C	PET04W006F	1
07	1088x2720x12 mm	PET04W007C	PET04W007F	1
08	1088x2720x12 mm	PET04W008C	PET04W008F	1
09	Ø 544x12 mm	PET04W009C	PET04W009F	10
10	Ø 1088x12 mm	PET04W010C	PET04W010F	2
11	Ø 544x12 mm	PET04W011C	PET04W011F	20
12	Ø 1088x12 mm	PET04W012C	PET04W012F	5


*Colla non inclusa nel prezzo

BEAT WALL

Un gioco geometrico dinamico e irregolare.
Le rigature animano le pareti alternando ritmi
e frequenze con passi da 34, 68 e 136 mm.




fissaggio con colla




aggancio PET




Abaco




01
544x544x12 mm




02
1088x1088x12 mm



03 - Fresatura verticale
04 - Fresatura orizzontale
1088x1360x12 mm




05 - Fresatura verticale
06 - Fresatura orizzontale
1088x2176x12 mm




07 - Fresatura verticale
08 - Fresatura orizzontale
1088x2720x12 mm




09
Ø 544x12 mm



10
Ø 1088x12 mm



11
Ø 544x12 mm



12
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio con colla*	Aggancio PET	
01	544x544x12 mm	PET05W001C	PET05W001F	10
02	1088x1088x12 mm	PET05W002C	PET05W002F	2
03	1088x1360x12 mm	PET05W003C	PET05W003F	2
04	1088x1360x12 mm	PET05W004C	PET05W004F	2
05	1088x2176x12 mm	PET05W005C	PET05W005F	1
06	1088x2176x12 mm	PET05W006C	PET05W006F	1
07	1088x2720x12 mm	PET05W007C	PET05W007F	1
08	1088x2720x12 mm	PET05W008C	PET05W008F	1
09	Ø 544x12 mm	PET05W009C	PET05W009F	10
10	Ø 1088x12 mm	PET05W010C	PET05W010F	2
11	Ø 544x12 mm	PET05W011C	PET05W011F	20
12	Ø 1088x12 mm	PET05W012C	PET05W012F	5

*Colla non inclusa nel prezzo

GRID - S

WALL


Una trama geometrica ispirata al mosaico scandisce la superficie in tessere da 34 mm, dando vita a un disegno vibrante che conferisce ritmo e profondità alla materia.




fissaggio con colla




aggancio PET




Abaco




01
544x544x12 mm




02
1088x1088x12 mm




03
1088x1360x12 mm




04
1088x2176x12 mm




05
1088x2720x12 mm




06
Ø 544x12 mm



07
Ø 1088x12 mm



08
Ø 544x12 mm



09
Ø 1088x12 mm



Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio con colla*	Aggancio PET	
01	544x544x12 mm	PET06W001C	PET06W001F	10
02	1088x1088x12 mm	PET06W002C	PET06W002F	2
03	1088x1360x12 mm	PET06W003C	PET06W003F	2
04	1088x2176x12 mm	PET06W004C	PET06W004F	1
05	1088x2720x12 mm	PET06W005C	PET06W005F	1
06	Ø 544x12 mm	PET06W006C	PET06W006F	10
07	Ø 1088x12 mm	PET06W007C	PET06W007F	2
08	Ø 544x12 mm	PET06W008C	PET06W008F	20
09	Ø 1088x12 mm	PET06W009C	PET06W009F	5

*Colla non inclusa nel prezzo


GRID - M

WALL


Una trama ampia e calibrata, scandita dal passo di 68 mm. La geometria acquista respiro, esaltando la profondità della tessitura e la ricchezza cromatica del feltro.




Abaco




01
544x544x12 mm




02
1088x1088x12 mm




03
1088x1360x12 mm




04
1088x2176x12 mm




05
1088x2720x12 mm




06
Ø 544x12 mm



07
Ø 1088x12 mm



08
Ø 544x12 mm



09
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio con colla*	Aggancio PET	
01	544x544x12 mm	PET07W001C	PET07W001F	10
02	1088x1088x12 mm	PET07W002C	PET07W002F	2
03	1088x1360x12 mm	PET07W003C	PET07W003F	2
04	1088x2176x12 mm	PET07W004C	PET07W004F	1
05	1088x2720x12 mm	PET07W005C	PET07W005F	1
06	Ø 544x12 mm	PET07W006C	PET07W006F	10
07	Ø 1088x12 mm	PET07W007C	PET07W007F	2
08	Ø 544x12 mm	PET07W008C	PET07W008F	20
09	Ø 1088x12 mm	PET07W009C	PET07W009F	5

*Colla non inclusa nel prezzo


GRID - L

WALL


La trama si dirada e la superficie acquista respiro.
La maglia da 136 mm definisce una geometria
ampia e leggibile, dal segno netto, equilibrato
ed essenziale.





fissaggio con colla




aggancio PET




Abaco




01
544x544x12 mm




02
1088x1088x12 mm




03
1088x1360x12 mm




04
1088x2176x12 mm




05
1088x2720x12 mm




06
Ø 544x12 mm



07
Ø 1088x12 mm



08
Ø 544x12 mm



09
Ø 1088x12 mm



Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio con colla*	Aggancio PET	
01	544x544x12 mm	PET08W001C	PET08W001F	10
02	1088x1088x12 mm	PET08W002C	PET08W002F	2
03	1088x1360x12 mm	PET08W003C	PET08W003F	2
04	1088x2176x12 mm	PET08W004C	PET08W004F	1
05	1088x2720x12 mm	PET08W005C	PET08W005F	1
06	Ø 544x12 mm	PET08W006C	PET08W006F	10
07	Ø 1088x12 mm	PET08W007C	PET08W007F	2
08	Ø 544x12 mm	PET08W008C	PET08W008F	20
09	Ø 1088x12 mm	PET08W009C	PET08W009F	5

*Colla non inclusa nel prezzo



GRID - XL

WALL


La scacchiera si scompone in moduli perfettamente leggibili. Regolarità e leggerezza costruiscono un ritmo grafico deciso e caratterizzato.




Abaco




01
544x544x12 mm




02
1088x1088x12 mm




03
1088x1360x12 mm




04
1088x2176x12 mm




05
1088x2720x12 mm




06
Ø 544x12 mm



07
Ø 1088x12 mm



08
Ø 544x12 mm




09
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio con colla*	Aggancio PET	
01	544x544x12 mm	PET09W001C	PET09W001F	10
02	1088x1088x12 mm	PET09W002C	PET09W002F	2
03	1088x1360x12 mm	PET09W003C	PET09W003F	2
04	1088x2176x12 mm	PET09W004C	PET09W004F	1
05	1088x2720x12 mm	PET09W005C	PET09W005F	1
06	Ø 544x12 mm	PET09W006C	PET09W006F	10
07	Ø 1088x12 mm	PET09W007C	PET09W007F	2
08	Ø 544x12 mm	PET09W008C	PET09W008F	20
09	Ø 1088x12 mm	PET09W009C	PET09W009F	5


*Colla non inclusa nel prezzo

TILE WALL

Una composizione dal respiro architettonico.
La disposizione sfalsata scandisce la superficie con
un ritmo dinamico e misurato, tra ordine geometrico
e movimento visivo.




fissaggio con colla




aggancio PET




Abaco




01
544x544x12 mm




02
1088x1088x12 mm




03 - Fresatura verticale
04 - Fresatura orizzontale
1088x1360x12 mm




05 - Fresatura verticale
06 - Fresatura orizzontale
1088x2176x12 mm



07 - Fresatura verticale
08 - Fresatura orizzontale
1088x2720x12 mm




09
Ø 544x12 mm



10
Ø 1088x12 mm



11
Ø 544x12 mm



12
Ø 1088x12 mm


Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio con colla*	Aggancio PET	
01	544x544x12 mm	PET10W001C	PET10W001F	10
02	1088x1088x12 mm	PET10W002C	PET10W002F	2
03	1088x1360x12 mm	PET10W003C	PET10W003F	2
04	1088x1360x12 mm	PET10W004C	PET10W004F	2
05	1088x2176x12 mm	PET10W005C	PET10W005F	1
06	1088x2176x12 mm	PET10W006C	PET10W006F	1
07	1088x2720x12 mm	PET10W007C	PET10W007F	1
08	1088x2720x12 mm	PET10W008C	PET10W008F	1
09	Ø 544x12 mm	PET10W009C	PET10W009F	10
10	Ø 1088x12 mm	PET10W010C	PET10W010F	2
11	Ø 544x12 mm	PET10W011C	PET10W011F	20
12	Ø 1088x12 mm	PET10W012C	PET10W012F	5

*Colla non inclusa nel prezzo


ORBIT - S

WALL


Un intreccio fluido e avvolgente che rende lo spazio dinamico ed evocativo attraverso una calcolata sovrapposizione di cerchi.





fissaggio con colla




aggancio PET




Abaco




01
544x544x12 mm



02
1088x1088x12 mm



03
1088x1360x12 mm



04
Ø 1088x12 mm


Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio con colla*	Aggancio PET	
01	544x544x12 mm	PET11W001C	PET11W001F	10
02	1088x1088x12 mm	PET11W002C	PET11W002F	2
03	1088x2176x12 mm	PET11W003C	PET11W003F	1
04	Ø 1088x12 mm	PET11W004C	PET11W004F	2

*Colla non inclusa nel prezzo


ORBIT - M

WALL


Un ampio movimento circolare attraversa la superficie con naturalezza. Linee morbide e calibrate definiscono un ritmo capace di modellare con fluidità l'intero spazio.





fissaggio con colla




aggancio PET




Abaco




01
544x544x12 mm



02
1088x1088x12 mm



03
1088x1360x12 mm




04
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio con colla*	Aggancio PET	
01	544x544x12 mm	PET12W001C	PET12W001F	10
02	1088x1088x12 mm	PET12W002C	PET12W002F	2
03	1088x2176x12 mm	PET12W003C	PET12W003F	1
04	Ø 1088x12 mm	PET12W004C	PET12W004F	2


*Colla non inclusa nel prezzo

RADIAL WALL


Un disegno ipnotico che esplora la geometria del cerchio. La composizione si sviluppa attraverso forme concentriche a passo variabile.




fissaggio con colla




aggancio PET




Abaco




01
544x544x12 mm



02
1088x1088x12 mm



03
1088x1360x12 mm



04
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio con colla*	Aggancio PET	
01	544x544x12 mm	PET13W001C	PET13W001F	10
02	1088x1088x12 mm	PET13W002C	PET13W002F	2
03	1088x2176x12 mm	PET13W003C	PET13W003F	1
04	Ø 1088x12 mm	PET13W004C	PET13W004F	2


*Colla non inclusa nel prezzo

PETAL WALL


Un intreccio botanico e geometrico reinterpreta con eleganza le forme della natura.
Una sequenza ritmica di petali regolari anima la superficie, creando un disegno armonico e riconoscibile.





fissaggio con colla




aggancio PET




Abaco



01
544x544x12 mm



02
1088x1088x12 mm




03
1088x1360x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio con colla*	Aggancio PET	
01	544x544x12 mm	PET14W001C	PET14W001F	10
02	1088x1088x12 mm	PET14W002C	PET14W002F	2
03	1088x2176x12 mm	PET14W003C	PET14W003F	1


*Colla non inclusa nel prezzo

LEAF WALL


Forme sinuose a foglia che si intrecciano con armonia.
La trama dona alla parete un movimento naturale ed estremamente elegante.




fissaggio con colla




aggancio PET




Abaco




01
544x544x12 mm




02
1088x1088x12 mm



03 - Fresatura verticale
04 - Fresatura orizzontale
1088x1360x12 mm




05 - Fresatura verticale
06 - Fresatura orizzontale
1088x2176x12 mm




07 - Fresatura verticale
08 - Fresatura orizzontale
1088x2720x12 mm




09
Ø 544x12 mm



10
Ø 1088x12 mm



11
Ø 544x12 mm




12
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio con colla*	Aggancio PET	
01	544x544x12 mm	PET15W001C	PET15W001F	10
02	1088x1088x12 mm	PET15W002C	PET15W002F	2
03	1088x1360x12 mm	PET15W003C	PET15W003F	2
04	1088x1360x12 mm	PET15W004C	PET15W004F	2
05	1088x2176x12 mm	PET15W005C	PET15W005F	1
06	1088x2176x12 mm	PET15W006C	PET15W006F	1
07	1088x2720x12 mm	PET15W007C	PET15W007F	1
08	1088x2720x12 mm	PET15W008C	PET15W008F	1
09	Ø 544x12 mm	PET15W009C	PET15W009F	10
10	Ø 1088x12 mm	PET15W010C	PET15W010F	2
11	Ø 544x12 mm	PET15W011C	PET15W011F	20
12	Ø 1088x12 mm	PET15W012C	PET15W012F	5



*Colla non inclusa nel prezzo

BOW-S WALL


Un gioco di archi dal ritmo geometrico che interrompono la regolarità. La sequenza grafica modella lo spazio con linee curve e avvolgenti.




Abaco




01
544x544x12 mm



02
1088x1088x12 mm



03
1088x1360x12 mm



04
Ø 1088x12 mm


Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio con colla*	Aggancio PET	
01	544x544x12 mm	PET16W001C	PET16W001F	10
02	1088x1088x12 mm	PET16W002C	PET16W002F	2
03	1088x2176x12 mm	PET16W003C	PET16W003F	1
04	Ø 1088x12 mm	PET16W004C	PET16W004F	2

*Colla non inclusa nel prezzo


BOW - M

WALL


Un motivo architettonico monumentale.
Una composizione grafica capace di creare
la perfetta interazione tra linee e semicerchi.





fissaggio con colla




aggancio PET




Abaco




01
544x544x12 mm



02
1088x1088x12 mm



03
1088x1360x12 mm



04
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio con colla*	Aggancio PET	
01	544x544x12 mm	PET17W001C	PET17W001F	10
02	1088x1088x12 mm	PET17W002C	PET17W002F	2
03	1088x2176x12 mm	PET17W003C	PET17W003F	1
04	Ø 1088x12 mm	PET17W004C	PET17W004F	2


*Colla non inclusa nel prezzo

BRICK WALL

Il fascino contemporaneo del mattone.
Una trama verticale fitta e rigorosa che dona
alla parete un ritmo serrato ed elegante.



fissaggio con colla




aggancio PET




Abaco




01
544x544x12 mm




02
1088x1088x12 mm



03 - Fresatura verticale
04 - Fresatura orizzontale
1088x1360x12 mm




05 - Fresatura verticale
06 - Fresatura orizzontale
1088x2176x12 mm




07 - Fresatura verticale
08 - Fresatura orizzontale
1088x2720x12 mm




09
Ø 544x12 mm



10
Ø 1088x12 mm



11
Ø 544x12 mm




12
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio con colla*	Aggancio PET	
01	544x544x12 mm	PET18W001C	PET18W001F	10
02	1088x1088x12 mm	PET18W002C	PET18W002F	2
03	1088x1360x12 mm	PET18W003C	PET18W003F	2
04	1088x1360x12 mm	PET18W004C	PET18W004F	2
05	1088x2176x12 mm	PET18W005C	PET18W005F	1
06	1088x2176x12 mm	PET18W006C	PET18W006F	1
07	1088x2720x12 mm	PET18W007C	PET18W007F	1
08	1088x2720x12 mm	PET18W008C	PET18W008F	1
09	Ø 544x12 mm	PET18W009C	PET18W009F	10
10	Ø 1088x12 mm	PET18W010C	PET18W010F	2
11	Ø 544x12 mm	PET18W011C	PET18W011F	20
12	Ø 1088x12 mm	PET18W012C	PET18W012F	5



*Colla non inclusa nel prezzo

CAPSULE WALL


Una sequenza di capsule morbide ed eleganti.
La trama verticale ammorbidisce il rigore geometrico
creando un ritmo grafico avvolgente e morbido.




Abaco




01
544x544x12 mm




02
1088x1088x12 mm




03 - Fresatura verticale
04 - Fresatura orizzontale
1088x1360x12 mm




05 - Fresatura verticale
06 - Fresatura orizzontale
1088x2176x12 mm




07 - Fresatura verticale
08 - Fresatura orizzontale
1088x2720x12 mm




09
Ø 544x12 mm



10
Ø 1088x12 mm



11
Ø 544x12 mm




12
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio con colla*	Aggancio PET	
01	544x544x12 mm	PET19W001C	PET19W001F	10
02	1088x1088x12 mm	PET19W002C	PET19W002F	2
03	1088x1360x12 mm	PET19W003C	PET19W003F	2
04	1088x1360x12 mm	PET19W004C	PET19W004F	2
05	1088x2176x12 mm	PET19W005C	PET19W005F	1
06	1088x2176x12 mm	PET19W006C	PET19W006F	1
07	1088x2720x12 mm	PET19W007C	PET19W007F	1
08	1088x2720x12 mm	PET19W008C	PET19W008F	1
09	Ø 544x12 mm	PET19W009C	PET19W009F	10
10	Ø 1088x12 mm	PET19W010C	PET19W010F	2
11	Ø 544x12 mm	PET19W011C	PET19W011F	20
12	Ø 1088x12 mm	PET19W012C	PET19W012F	5


*Colla non inclusa nel prezzo

DIAMOND WALL

La rigida gabbia geometrica incontra il dinamismo dei rombi sfaccettati.
I tagli diagonali definiscono un disegno deciso dal carattere architettonico.



fissaggio con colla




aggancio PET




Abaco




01
544x544x12 mm




02
1088x1088x12 mm



03
1088x1360x12 mm




04
1088x2176x12 mm



05
1088x2720x12 mm




06
Ø 544x12 mm



07
Ø 1088x12 mm



08
Ø 544x12 mm



09
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio con colla*	Aggancio PET	
01	544x544x12 mm	PET20W001C	PET20W001F	10
02	1088x1088x12 mm	PET20W002C	PET20W002F	2
03	1088x1360x12 mm	PET20W003C	PET20W003F	2
04	1088x2176x12 mm	PET20W004C	PET20W004F	1
05	1088x2720x12 mm	PET20W005C	PET20W005F	1
06	Ø 544x12 mm	PET20W006C	PET20W006F	10
07	Ø 1088x12 mm	PET20W007C	PET20W007F	2
08	Ø 544x12 mm	PET20W008C	PET20W008F	20
09	Ø 1088x12 mm	PET20W009C	PET20W009F	5

*Colla non inclusa nel prezzo

OCTAGON

WALL


Un classico intreccio ottagonale riletto in chiave contemporanea.
La griglia geometrica dona profondità ed equilibrio visivo.




fissaggio con colla




aggancio PET




Abaco




01
544x544x12 mm




02
1088x1088x12 mm



03
1088x1360x12 mm




04
1088x2176x12 mm




05
1088x2720x12 mm




06
Ø 544x12 mm



07
Ø 1088x12 mm



08
Ø 544x12 mm




09
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio con colla*	Aggancio PET	
01	544x544x12 mm	PET21W001C	PET21W001F	10
02	1088x1088x12 mm	PET21W002C	PET21W002F	2
03	1088x1360x12 mm	PET21W003C	PET21W003F	2
04	1088x2176x12 mm	PET21W004C	PET21W004F	1
05	1088x2720x12 mm	PET21W005C	PET21W005F	1
06	Ø 544x12 mm	PET21W006C	PET21W006F	10
07	Ø 1088x12 mm	PET21W007C	PET21W007F	2
08	Ø 544x12 mm	PET21W008C	PET21W008F	20
09	Ø 1088x12 mm	PET21W009C	PET21W009F	5


*Colla non inclusa nel prezzo

COMB WALL


Un bassorilievo materico scultoreo.
La superficie prende vita grazie a lamelle sporgenti
di 50 mm, scandite da un passo di 136 mm.




Abaco




01
544x544x12 mm




02
1088x1088x12 mm



03
1088x1360x12 mm



04
1088x2176x12 mm




05
1088x2720x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio con colla*	Aggancio PET	
01	544x544x62 mm	PET22W001C	PET22W001F	5
02	1088x1088x62 mm	PET22W002C	PET22W002F	1
03	1088x1360x62 mm	PET22W003C	PET22W003F	1
04	1088x2176x62 mm	PET22W004C	PET22W004F	1
05	1088x2720x62 mm	PET22W005C	PET22W005F	1

*Colla non inclusa nel prezzo



BLOCK WALL

Volumi monolitici a rilievo.
Il pannello liscio esalta la massima purezza formale
attraverso un importante spessore di 100 mm.




aggancio PET

Abaco



01
952x952x100 mm




02
952x1904x12 mm



Prodotto	Dimensioni	Codice articolo	Qtà min.
		Aggancio PET	
01	952x952x100 mm	PET23W001F	1
02	952x1904x100 mm	PET23W002F	1

MOON WALL

Forme circolari tridimensionali di grande valore
segnaletico.
Gli elementi tondi punteggiano la parete con grande
forza espressiva.



Abaco



Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio con colla*	Aggancio PET	
01	Ø 628x112 mm	PET24W001C	PET24W001F	1
02	Ø 916x137 mm	PET24W002C	PET24W002F	1
03	Ø 1204x162 mm	PET24W003C	PET24W003F	1

*Colla non inclusa nel prezzo



CEILING /

SOTTO QUESTO CIELO IL
RUMORE SI DISSOLVE,
LASCIANDO SPAZIO SOLO
ALLA BELLEZZA DELLE
PAROLE.


TABULA

CEILING

Una superficie pura e continua che interpreta il soffitto con essenzialità.
A plafone o sospeso, il pannello definisce lo spazio con discrezione ed equilibrio.



fissaggio a plafone




fissaggio a sospensione

Abaco



Fissaggio a plafone

12




Fissaggio a sospensione


24



01
1088x1360x12 mm



02
1088x2176x12 mm



03
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone*	Fissaggio a sospensione	
01	1088x1360x24 mm	PET01C001P	PET01C001S	1
02	1088x2176x24 mm	PET01C002P	PET01C002S	1
03	Ø 1088x24 mm	PET01C003P	PET01C003S	1

*Colla non inclusa nel prezzo


LINE - S

CEILING

La precisione del segno conquista il soffitto. Sottili linee a passo 34 mm ne scandiscono la superficie con un ritmo serrato, rigoroso ed elegante.




fissaggio a plafone




fissaggio a sospensione




Abaco



01 - Fresatura verticale
02 - Fresatura orizzontale
1088x1360x12 mm



03 - Fresatura verticale
04 - Fresatura orizzontale
1088x2176x12 mm



05
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone*	Fissaggio a sospensione	
01	1088x1360x24 mm	PET02C001P	PET02C001S	1
02	1088x1360x24 mm	PET02C002P	PET02C002S	1
03	1088x2176x24 mm	PET02C003P	PET02C003S	1
04	1088x2176x24 mm	PET02C004P	PET02C004S	1
05	Ø 1088x24 mm	PET02C005P	PET02C005S	1

*Colla non inclusa nel prezzo


LINE - M

CEILING

Un soffitto acustico dalla presenza architettonica.
Linee nette a passo 68 mm attraversano la superficie,
definendo un ritmo ampio e calibrato.




fissaggio a plafone




fissaggio a sospensione




Abaco



01 - Fresatura verticale
02 - Fresatura orizzontale
1088x1360x12 mm



03 - Fresatura verticale
04 - Fresatura orizzontale
1088x2176x12 mm



05
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone*	Fissaggio a sospensione	
01	1088x1360x24 mm	PET03C001P	PET03C001S	1
02	1088x1360x24 mm	PET03C002P	PET03C002S	1
03	1088x2176x24 mm	PET03C003P	PET03C003S	1
04	1088x2176x24 mm	PET03C004P	PET03C004S	1
05	Ø 1088x24 mm	PET03C005P	PET03C005S	1

*Colla non inclusa nel prezzo


LINE - L

CEILING

Una presenza scultorea a plafone.
Il soffitto si apre attraverso linee ampie e decise,
definite da un passo architettonico di 136 mm.




fissaggio a plafone




fissaggio a sospensione


Abaco



01 - Fresatura verticale
02 - Fresatura orizzontale
1088x1360x12 mm



03 - Fresatura verticale
04 - Fresatura orizzontale
1088x2176x12 mm



05
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone*	Fissaggio a sospensione	
01	1088x1360x24 mm	PET04C001P	PET04C001S	1
02	1088x1360x24 mm	PET04C002P	PET04C002S	1
03	1088x2176x24 mm	PET04C003P	PET04C003S	1
04	1088x2176x24 mm	PET04C004P	PET04C004S	1
05	Ø 1088x24 mm	PET04C005P	PET04C005S	1

*Colla non inclusa nel prezzo


BEAT

CEILING

Un gioco visivo vibrante e inaspettato.
Il controsoffitto si anima alternando ritmi grafici
e frequenze di linee a distanza differenziata.




fissaggio a plafone




fissaggio a sospensione


Abaco



01 - Fresatura verticale
02 - Fresatura orizzontale
1088x1360x12 mm



03 - Fresatura verticale
04 - Fresatura orizzontale
1088x2176x12 mm



05
Ø 1088x12 mm


Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone*	Fissaggio a sospensione	
01	1088x1360x24 mm	PET05C001P	PET05C001S	1
02	1088x1360x24 mm	PET05C002P	PET05C002S	1
03	1088x2176x24 mm	PET05C003P	PET05C003S	1
04	1088x2176x24 mm	PET05C004P	PET05C004S	1
05	Ø 1088x24 mm	PET05C005P	PET05C005S	1

*Colla non inclusa nel prezzo



GRID - S

CEILING


Un mosaico acustico sospeso.
Una trama a griglia minuta e rigorosa, con passo di 34 mm, veste il soffitto di una raffinatezza tecnica.




Abaco



01
1088x1360x12 mm



02
1088x2176x12 mm



03
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone*	Fissaggio a sospensione	
01	1088x1360x24 mm	PET06C001P	PET06C001S	1
02	1088x2176x24 mm	PET06C002P	PET06C002S	1
03	Ø 1088x24 mm	PET06C003P	PET06C003S	1

*Colla non inclusa nel prezzo


GRID - M

CEILING

Ordine e simmetria disegnano il soffitto.
Una griglia quadrata a passo 68 mm ne scandisce
la superficie con un ritmo regolare dalla precisa
identità grafica.




fissaggio a plafone




fissaggio a sospensione




Abaco



01
1088x1360x12 mm



02
1088x2176x12 mm



03
Ø 1088x12 mm


Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone*	Fissaggio a sospensione	
01	1088x1360x24 mm	PET07C001P	PET07C001S	1
02	1088x2176x24 mm	PET07C002P	PET07C002S	1
03	Ø 1088x24 mm	PET07C003P	PET07C003S	1

*Colla non inclusa nel prezzo



GRID - L

CEILING


Un reticolo ampio e arioso disegna il soffitto con leggerezza.
La trama geometrica ne scandisce la superficie con un segno rigoroso e misurato.




Abaco



01
1088x1360x12 mm



02
1088x2176x12 mm



03
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone*	Fissaggio a sospensione	
01	1088x1360x24 mm	PET08C001P	PET08C001S	1
02	1088x2176x24 mm	PET08C002P	PET08C002S	1
03	Ø 1088x24 mm	PET08C003P	PET08C003S	1

*Colla non inclusa nel prezzo


GRID - XL

CEILING

Una geometria pensata per valorizzare gli spazi a grande altezza. La griglia a trama larga disegna il soffitto con un ritmo ampio e deciso, conferendo carattere e profondità all’architettura.




fissaggio a plafone




fissaggio a sospensione




Abaco



01
1088x1360x12 mm



02
1088x2176x12 mm



03
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone*	Fissaggio a sospensione	
01	1088x1360x24 mm	PET09C001P	PET09C001S	1
02	1088x2176x24 mm	PET09C002P	PET09C002S	1
03	Ø 1088x24 mm	PET09C003P	PET09C003S	1


*Colla non inclusa nel prezzo

TILE
CEILING

Un’ordinata piastrellatura dal respiro architettonico.
I moduli sfalsati creano un soffitto dinamico, pulito
e ben strutturato.




fissaggio a plafone




fissaggio a sospensione




Abaco



01 - Fresatura verticale
02 - Fresatura orizzontale
1088x1360x12 mm



03 - Fresatura verticale
04 - Fresatura orizzontale
1088x2176x12 mm



05
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone*	Fissaggio a sospensione	
01	1088x1360x24 mm	PET10C001P	PET10C001S	1
02	1088x1360x24 mm	PET10C002P	PET10C002S	1
03	1088x2176x24 mm	PET10C003P	PET10C003S	1
04	1088x2176x24 mm	PET10C004P	PET10C004S	1
05	Ø 1088x24 mm	PET10C005P	PET10C005S	1

*Colla non inclusa nel prezzo


ORBIT - S

CEILING

Geometrie fluide disegnano a soffitto effetti ottici inaspettati.
Linee circolari attraversano la superficie creando un movimento sinuoso e avvolgente.




fissaggio a plafone




fissaggio a sospensione

Abaco



01
1088x2176x12 mm



02
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone*	Fissaggio a sospensione	
01	1088x2176x24 mm	PET11C001P	PET11C001S	1
02	Ø 1088x24 mm	PET11C002P	PET11C002S	1

*Colla non inclusa nel prezzo


ORBIT - M

CEILING

Un gesto grafico circolare, ampio e disteso.
Il soffitto è modellato da forme curve ed eleganti,
scandite da un passo di 68 mm.




fissaggio a plafone




fissaggio a sospensione



Abaco



01
1088x2176x12 mm



02
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone*	Fissaggio a sospensione	
01	1088x2176x24 mm	PET12C001P	PET12C001S	1
02	Ø 1088x24 mm	PET12C002P	PET12C002S	1

*Colla non inclusa nel prezzo


RADIAL

CEILING

Un ipnotico focus visivo su pannelli in aderenza o sospesi.
Forme concentriche a passo variabile esplorano la geometria del cerchio a soffitto.




fissaggio a plafone




fissaggio a sospensione

Abaco



01
1088x2176x12 mm



02
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone*	Fissaggio a sospensione	
01	1088x2176x24 mm	PET13C001P	PET13C001S	1
02	Ø 1088x24 mm	PET13C002P	PET13C002S	1

*Colla non inclusa nel prezzo


PETAL

CEILING

Morbidi petali organicamente intrecciati a soffitto.
Un decoro fluido che ammorbidisce lo spazio superiore con eleganza.





fissaggio a plafone



fissaggio a sospensione



Abaco



01
1088x2176x12 mm


Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone*	Fissaggio a sospensione	
01	1088x2176x24 mm	PET14C001P	PET14C001S	1

*Colla non inclusa nel prezzo



LEAF

CEILING


Un intreccio sinuoso, ispirato alle forme della natura, anima il soffitto e disegna la superficie con un movimento armonioso, conferendo allo spazio eleganza e leggerezza.




Abaco



01 - Fresatura verticale
02 - Fresatura orizzontale
1088x1360x12 mm



03 - Fresatura verticale
04 - Fresatura orizzontale
1088x2176x12 mm



05
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone*	Fissaggio a sospensione	
01	1088x1360x24 mm	PET15C001P	PET15C001S	1
02	1088x1360x24 mm	PET15C002P	PET15C002S	1
03	1088x2176x24 mm	PET15C003P	PET15C003S	1
04	1088x2176x24 mm	PET15C004P	PET15C004S	1
05	Ø 1088x24 mm	PET15C005P	PET15C005S	1

*Colla non inclusa nel prezzo


BOW - S

CEILING

La suggestione dell'arco reinterpretata in chiave zenitale.
Linee e curve si alternano in una sequenza misurata, disegnando il soffitto con eleganza.




fissaggio a plafone




fissaggio a sospensione



Abaco



01
1088x2176x12 mm



02
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone*	Fissaggio a sospensione	
01	1088x2176x24 mm	PET16C001P	PET16C001S	1
02	Ø 1088x24 mm	PET16C002P	PET16C002S	1

*Colla non inclusa nel prezzo


BOW - M

CEILING

Un ritmo architettonico di forte presenza, reinterpretato da una nuova prospettiva. La sequenza degli archi costruisce un disegno equilibrato e perfettamente calibrato.




fissaggio a plafone




fissaggio a sospensione



Abaco



01
1088x2176x12 mm



02
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone*	Fissaggio a sospensione	
01	1088x2176x24 mm	PET17C001P	PET17C001S	1
02	Ø 1088x24 mm	PET17C002P	PET17C002S	1

*Colla non inclusa nel prezzo


BRICK

CEILING

I ricorsi di mattoni definiscono una nuova fisionomia a soffitto.
La trama serrata dona al soffitto una tessitura, regolare e contemporanea.




fissaggio a plafone




fissaggio a sospensione




Abaco



01 - Fresatura verticale
02 - Fresatura orizzontale
1088x1360x12 mm



03 - Fresatura verticale
04 - Fresatura orizzontale
1088x2176x12 mm




05
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone*	Fissaggio a sospensione	
01	1088x1360x24 mm	PET18C001P	PET18C001S	1
02	1088x1360x24 mm	PET18C002P	PET18C002S	1
03	1088x2176x24 mm	PET18C003P	PET18C003S	1
04	1088x2176x24 mm	PET18C004P	PET18C004S	1
05	Ø 1088x24 mm	PET18C005P	PET18C005S	1



*Colla non inclusa nel prezzo

CAPSULE CEILING


Capsule morbide affiancate in delicata sequenza zenitale.
La texture addolcisce il soffitto con un ritmo geometrico fluido e avvolgente.




Abaco



01 - Fresatura verticale
02 - Fresatura orizzontale
1088x1360x12 mm



03 - Fresatura verticale
04 - Fresatura orizzontale
1088x2176x12 mm




05
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone*	Fissaggio a sospensione	
01	1088x1360x24 mm	PET19C001P	PET19C001S	1
02	1088x1360x24 mm	PET19C002P	PET19C002S	1
03	1088x2176x24 mm	PET19C003P	PET19C003S	1
04	1088x2176x24 mm	PET19C004P	PET19C004S	1
05	Ø 1088x24 mm	PET19C005P	PET19C005S	1



*Colla non inclusa nel prezzo

DIAMOND CEILING


Tagli diagonali e rombi geometrici scandiscono il soffitto.
Una trama preziosa che dona carattere e rigore alla vista zenitale.




Abaco



01
1088x1360x12 mm



02
1088x2176x12 mm



03
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone*	Fissaggio a sospensione	
01	1088x1360x24 mm	PET20C001P	PET20C001S	1
02	1088x2176x24 mm	PET20C002P	PET20C002S	1
03	Ø 1088x24 mm	PET20C003P	PET20C003S	1

*Colla non inclusa nel prezzo


OCTAGON

CEILING

Un elegante intreccio ottagonale disegna il cielo della stanza.
La trama geometrica reinterpreta con sensibilità contemporanea il rigore delle geometrie classiche.




fissaggio a plafone




fissaggio a sospensione




Abaco



01
1088x1360x12 mm



02
1088x2176x12 mm



03
Ø 1088x12 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone*	Fissaggio a sospensione	
01	1088x1360x24 mm	PET21C001P	PET21C001S	1
02	1088x2176x24 mm	PET21C002P	PET21C002S	1
03	Ø 1088x24 mm	PET21C003P	PET21C003S	1


*Colla non inclusa nel prezzo

MOON CEILING

Dischi acustici sospesi o a plafone che fluttuano nello spazio.
La forma circolare tridimensionale dona dinamismo e forza espressiva al soffitto.





fissaggio a plafone



fissaggio a sospensione



Abaco



Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone*	Fissaggio a sospensione	
01	Ø 628x112 mm	PET22C001P	PET22C001S	1
02	Ø 916x137 mm	PET22C002P	PET22C002S	1
03	Ø 1204x162 mm	PET22C002P	PET22C002S	1

*Colla non inclusa nel prezzo




MODULAR CEILINGS /

UN RITMO INFINITO DI
GEOMETRIE E SILENZIO,
DOVE LA CALMA
ACUSTICA DIVENTA
ATMOSFERA.

TABULA

MODULAR CEILINGS


L’acustica incontra la modularità.
Il pannello liscio si integra con naturalezza nelle
strutture modulari, migliorando il comfort acustico
e la pulizia estetica.



fissaggio su struttura per controsoffitto



Abaco



01
590x590x12 mm



02
1190x590x12 mm


Prodotto	Dimensioni	Codice articolo	Qtà min.
		Fissaggio su struttura*	
01	590x590x12 mm	PET01M001	8
02	1190x590x12 mm	PET01M002	4

*La struttura non è compresa


LINEAR

MODULAR CEILINGS


Elementi tridimensionali integrati nel controsoffitto modulare danno ritmo e profondità allo spazio, coniugando qualità estetica e comfort acustico.



fissaggio su struttura per controsoffitto




Abaco



01
590x590x62 mm



02
1190x590x62 mm



03
1190x590x62 mm


Prodotto	Dimensioni	Codice articolo	Qtà min.
		Fissaggio su struttura*	
01	590x590x62 mm	PET02M001	4
02	1190x590x62 mm	PET02M002	2
03	1190x590x62 mm	PET02M003	2

*La struttura non è compresa

MOUNTAIN

MODULAR CEILINGS


Un movimento tridimensionale ispirato ai profili montuosi.
Il sistema unisce design e performance acustica in una griglia modulare definita.



fissaggio su struttura per controsoffitto




Abaco



01
590x590x112 mm



02
1190x590x112 mm



03
1190x590x112 mm


Prodotto	Dimensioni	Codice articolo	Qtà min.
		Fissaggio su struttura*	
01	590x590x112 mm	PET03M001	4
02	1190x590x112 mm	PET03M002	2
03	1190x590x112 mm	PET03M003	2

*La struttura non è compresa

CLOUD

MODULAR CEILINGS


Ispirati alla forma morbida di una nuvola, gli elementi acustici modulari valorizzano i controsoffitti esistenti, migliorandone il comfort acustico e la qualità estetica.



fissaggio su struttura per controsoffitto




Abaco



01
590x590x112 mm



02
1190x590x112 mm



03
1190x590x112 mm


Prodotto	Dimensioni	Codice articolo	Qtà min.
		Fissaggio su struttura*	
01	590x590x112 mm	PET04M001	4
02	1190x590x112 mm	PET04M002	2
03	1190x590x112 mm	PET04M003	2

*La struttura non è compresa


MATRIX

MODULAR CEILINGS


L'alternanza di elementi piani e tridimensionali crea un ritmo dinamico, unendo estetica e prestazioni acustiche.



fissaggio su struttura per controsoffitto




Abaco



01
590x590x112 mm




02
1190x590x112 mm



03
1190x590x112 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo	Qtà min.
		Fissaggio su struttura*	
01	590x590x112 mm	PET05M001	4
02	1190x590x112 mm	PET05M002	2
03	1190x590x112 mm	PET05M002	2

*La struttura non è compresa



BAFFLES /


LAME ACUSTICHE
CHE TAGLIANO L'ARIA,
SOLUZIONI ELEGANTI
CHE STUPISCONO
DURANTE L'ASCOLTO.

LINEAR BAFFLES

Isole a baffle lineari, definite da forme eleganti. Linear scandisce il soffitto con un ritmo dinamico, trasformando l’acustica in un elemento di valore architettonico.



fissaggio a plafone




fissaggio a sospensione




Abaco

Senza struttura metallica



Con struttura metallica



Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone	Fissaggio a sospensione	
01	1360x1233x250 mm	PET01B001P	PET01B001S	1
02	2720x1233x250 mm	PET01B002P	PET01B002S	1
03	1360x1233x200 mm	PET01B003P	PET01B003S	1
04	1360x1233x300 mm	PET01B004P	PET01B004S	1
05	2720x1233x200 mm	PET01B005P	PET01B005S	1
06	2720x1233x300 mm	PET01B006P	PET01B006S	1


MOUNTAIN

BAFFLES


Geometrie ispirate al profilo delle montagne.
I baffles combinano dinamismo formale e comfort
acustico, disegnando il soffitto con un ritmo visivo
originale e distintivo.



fissaggio a plafone




fissaggio a sospensione





Abaco

Senza struttura metallica





01
1360x1233 mm





02
2720x1233 mm

Con struttura metallica



03 - 04
1360x1233 mm



05 - 06
2720x1233 mm


Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone	Fissaggio a sospensione	
01	1360x1233x300 mm	PET02B001P	PET02B001S	1
02	2720x1233x300 mm	PET02B002P	PET02B002S	1
03	1360x1233x250 mm	PET02B003P	PET02B003S	1
04	1360x1233x300 mm	PET02B004P	PET02B004S	1
05	2720x1233x250 mm	PET02B005P	PET02B005S	1
06	2720x1233x300 mm	PET02B006P	PET02B006P	1

CLOUD BAFFLES

Onde fluide che alleggeriscono lo spazio.
Le isole a baffle modellano il soffitto con profili
sinuosi per un comfort acustico dal design
evocativo.



fissaggio a plafone




fissaggio a sospensione




Abaco

Senza struttura metallica




01
1360x1233 mm




02
2720x1233 mm

Con struttura metallica



03 - 04
1360x1233 mm



05 - 06
2720x1233 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone	Fissaggio a sospensione	
01	1360x1233x300 mm	PET03B001P	PET03B001S	1
02	2720x1233x300 mm	PET03B002P	PET03B002S	1
03	1360x1233x250 mm	PET03B003P	PET03B003S	1
04	1360x1233x300 mm	PET03B004P	PET03B004S	1
05	2720x1233x250 mm	PET03B005P	PET03B005S	1
06	2720x1233x300 mm	PET03B006P	PET03B006S	1


MATRIX

BAFFLES


Un intreccio che struttura il soffitto con precisione.
Forma e funzione dialogano perfettamente e creano
soluzioni acustiche nuove.



fissaggio a plafone




fissaggio a sospensione




Abaco

Senza struttura metallica





01
1360x1233 mm




02
2720x1233 mm

Con struttura metallica



03 - 04
1360x1233 mm



05 - 06
2720x1233 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone	Fissaggio a sospensione	
01	1360x1233x300 mm	PET04B001P	PET04B001S	1
02	2720x1233x300 mm	PET04B002P	PET04B002S	1
03	1360x1233x250 mm	PET04B003P	PET04B003S	1
04	1360x1233x300 mm	PET04B004P	PET04B004S	1
05	2720x1233x250 mm	PET04B005P	PET04B005S	1
06	2720x1233x300 mm	PET04B006P	PET04B006S	1

SURFACE

BAFFLES

Surface estende le geometrie di Linear, Mountain, Cloud e Matrix all’intero soffitto, permettendo un’installazione continua di livello architettonico che migliora il comfort acustico ambientale.






fissaggio a plafone



fissaggio a sospensione

Abaco

Interasse baffles




Prodotto		Altezza	Interasse	Codice articolo	
				Fissaggio a plafone	Fissaggio a sospensione
Surface Linear	01	200 mm	300 mm	PET05B001P	PET05B001S
	02		200 mm	PET05B002P	PET05B002S
	03		137 mm	PET05B003P	PET05B003S
	04	300 mm	300 mm	PET05B004P	PET05B004S
	05		200 mm	PET05B005P	PET05B005S
	06		137 mm	PET05B006P	PET05B006S
Surface Mountain	01	250 mm	300 mm	PET06B001P	PET06B001S
	02		200 mm	PET06B002P	PET06B002S
	03		137 mm	PET06B003P	PET06B003S
	04	300 mm	300 mm	PET06B004P	PET06B004S
	05		200 mm	PET06B005P	PET06B005S
	06		137 mm	PET06B006P	PET06B006S
Surface Cloud	01	250 mm	300 mm	PET07B001P	PET07B001S
	02		200 mm	PET07B002P	PET07B002S
	03		137 mm	PET07B003P	PET07B003S
	04	300 mm	300 mm	PET07B004P	PET07B004S
	05		200 mm	PET07B005P	PET07B005S
	06		137 mm	PET07B006P	PET07B006S
Surface Matrix	01	250 mm	300 mm	PET08B001P	PET08B001S
	02		200 mm	PET08B002P	PET08B002S
	03		137 mm	PET08B003P	PET08B003S
	04	300 mm	300 mm	PET08B004P	PET08B004S
	05		200 mm	PET08B005P	PET08B005S
	06		137 mm	PET08B006P	PET08B006S

SPACE BAFFLES

Un’isola acustica sospesa.
Una griglia circolare che domina nello spazio con
decisione, unendo estetica e controllo acustico.



fissaggio a plafone




fissaggio a sospensione




Abaco

Senza struttura metallica



01
1360x1370 mm



02
2720x2740 mm


Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone	Fissaggio a sospensione	
01	1360x1370x250 mm	PET09B001P	PET09B001S	1
02	2720x2740x250 mm	PET09B002P	PET09B002S	1

BEAM BAFFLES

Un semplice parallelepipedo che richiama la forza delle travi, un solido acustico puro che unisce un design e rigoroso a un comfort acustico.



fissaggio a plafone



fissaggio a sospensione



Abaco



01
1200x70x140 mm



02
2400x70x140 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo		Qtà min.
		Fissaggio a plafone	Fissaggio a sospensione	
01	1200x70x140 mm	PET10B001P	PET10B001S	1
02	2400x70x140 mm	PET10B002P	PET10B002S	1




CEILING ELEMENTS /

ELEMENTI ACUSTICI
SOSPESI CHE
CARATTERIZZANO
IL SOFFITTO O DIVIDONO
LO SPAZIO.
INGREDIENTI DI
ALLESTIMENTO ELEGANTI
E PERFORMANTI.

BLOCK

CEILING ELEMENTS


Un monolite scultoreo sospeso.
Il pannello liscio da 100 mm di spessore conferisce
forte tridimensionalità e purezza al soffitto.




fissaggio a sospensione



Abaco



01
952x952x100 mm




02
952x1904x100 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo	Qtà min.
		Fissaggio a sospensione	
01	952x952x100 mm	PET01E001S	1
02	952x1904x100 mm	PET01E002S	1

ISLAND

CEILING ELEMENTS



Un elegante restyling del classico soffitto a cassettoni. Isole acustiche tridimensionali, sospese o a plafone, che modulano suono e luce.



fissaggio a sospensione



Abaco




01
1872x1872x150 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo	Qtà min.
		Fissaggio a sospensione	
01	1872x1872x150 mm	PET02E001S	1

WINGS



CEILING ELEMENTS

Pannelli sospesi da 24 mm in 21 decori e 21 colori.
Ideali per dividere lo spazio o per caratterizzare
le pareti d'ambito regolando suono e rumore.




fissaggio a sospensione







Tabula
01 - 1088x2176x24mm
02 - 1088x2720x24 mm




Tile
01 - 1088x2176x24 mm
02 - 1088x2720x24 mm




Orbit - S
01 - 1088x2176x24 mm




Orbit - M
01 - 1088x2176x24 mm




Radial
01 - 1088x2176x24 mm




Line - S
01 - 1088x2176x24 mm
02 - 1088x2720x24 mm




Line - M
01 - 1088x2176x24 mm
02 - 1088x2720x24 mm




Line - L
01 - 1088x2176x24 mm
02 - 1088x2720x24 mm




Beat
01 - 1088x2176x24 mm
02 - 1088x2720x24 mm




Petal
01 - 1088x2176x24 mm



Leaf
01 - 1088x2176x24 mm
02 - 1088x2720x24 mm




Bow - S
01 - 1088x2176x24 mm




Bow - M
01 - 1088x2176x24 mm




Grid - S
01 - 1088x2176x24 mm
02 - 1088x2720x24 mm




Grid - M
01 - 1088x2176x24 mm
02 - 1088x2720x24 mm




Grid - L
01 - 1088x2176x24 mm
02 - 1088x2720x24 mm




Grid - XL
01 - 1088x2176x24 mm
02 - 1088x2720x24 mm




Brick
01 - 1088x2176x24 mm
02 - 1088x2720x24 mm



Capsule
01 - 1088x2176x24 mm
02 - 1088x2720x24 mm



Diamond
01 - 1088x2176x24 mm
02 - 1088x2720x24 mm



Octagon
01 - 1088x2176x24 mm
02 - 1088x2720x24 mm


Prodotto		Dimensioni	Codice articolo	Qtà min.
			Fissaggio a sospensione	
Tabula	01	1088x2176x24 mm	PET03E001S	1
	02	1088x2720x24 mm	PET03E002S	1
Line - S	01	1088x2176x24 mm	PET04E001S	1
	02	1088x2720x24 mm	PET04E002S	1
Line - M	01	1088x2176x24 mm	PET05E001S	1
	02	1088x2720x24 mm	PET05E002S	1
Line - L	01	1088x2176x24 mm	PET06E001S	1
	02	1088x2720x24 mm	PET06E002S	1
Beat	01	1088x2176x24 mm	PET07E001S	1
	02	1088x2720x24 mm	PET07E002S	1
Grid - S	01	1088x2176x24 mm	PET08E001S	1
	02	1088x2720x24 mm	PET08E002S	1
Grid - M	01	1088x2176x24 mm	PET09E001S	1
	02	1088x2720x12 mm	PET09E002S	1
Grid - L	01	1088x2176x24 mm	PET10E001S	1
	02	1088x2720x24 mm	PET10E002S	1
Grid - XL	01	1088x2176x24 mm	PET11E001S	1
	02	1088x2720x24 mm	PET11E002S	1
Tile	01	1088x2176x24 mm	PET12E001S	1
	02	1088x2720x24 mm	PET12E002S	1
Orbit - S	01	1088x2176x24 mm	PET13E001S	1
Orbit - M	01	1088x2176x24 mm	PET14E022S	1

Prodotto		Dimensioni	Codice articolo	Qtà min.
			Fissaggio a sospensione	
Radial	01	1088x2176x24 mm	PET15E001S	1
Petal	01	1088x2176x24 mm	PET16E001S	1
Leaf	01	1088x2176x24 mm	PET17E001S	1
	02	1088x2720x24 mm	PET17E002S	1
Bow - S	01	1088x2176x24 mm	PET18E001S	1
Bow - M	01	1088x2176x24 mm	PET19E001S	1
Brick	01	1088x2176x24 mm	PET20E001S	1
	02	1088x2720x24 mm	PET20E002S	1
Capsule	01	1088x2176x24 mm	PET21E001S	1
	02	1088x2720x24 mm	PET21E002S	1
Diamond	01	1088x2176x24 mm	PET22E001S	1
	02	1088x2720x24 mm	PET22E002S	1
Octagon	01	1088x2176x24 mm	PET23E001S	1
	02	1088x2720x24 mm	PET23E002S	1


VEIL


CEILING ELEMENTS

Quinte sottili e leggere.
Il pannello da 12 mm, traforato con 9 decori divide
delicatamente gli spazi, lasciando filtrare la luce
e assorbendo il rumore.




fissaggio a sospensione







Echo
01 - 1088x2176x12mm
02 - 1088x2720x12 mm




Quad
01 - 1088x2176x12mm
02 - 1088x2720x12 mm




Pixel
01 - 1088x2176x12mm
02 - 1088x2720x12 mm




Shell
01 - 1088x2176x12mm
02 - 1088x2720x12 mm




Nova
01 - 1088x2176x12mm
02 - 1088x2720x12 mm




Morse
01 - 1088x2176x12mm
02 - 1088x2720x12 mm



Weave
01 - 1088x2176x12mm
02 - 1088x2720x12 mm



Twill
01 - 1088x2176x12mm
02 - 1088x2720x12 mm




Drop
01 - 1088x2176x12mm
02 - 1088x2720x12 mm

Prodotto		Dimensioni	Codice articolo	Qtà min.
			Fissaggio a sospensione	
Drop	01	1088x2176x12 mm	PET24E001S	1
	02	1088x2720x12 mm	PET24E002S	1
Echo	01	1088x2176x12 mm	PET25E001S	1
	02	1088x2720x12 mm	PET25E002S	1
Quad	01	1088x2176x12 mm	PET26E001S	1
	02	1088x2720x12 mm	PET26E002S	1
Pixel	01	1088x2176x12 mm	PET27E001S	1
	02	1088x2720x12 mm	PET27E002S	1
Shell	01	1088x2176x12 mm	PET28E001S	1
	02	1088x2720x12 mm	PET28E002S	1
Nova	01	1088x2176x12 mm	PET29E001S	1
	02	1088x2720x12 mm	PET29E002S	1
Morse	01	1088x2176x12 mm	PET30E001S	1
	02	1088x2720x12 mm	PET30E002S	1
Weave	01	1088x2176x12 mm	PET31E001S	1
	02	1088x2720x12 mm	PET31E002S	1
Twill	01	1088x2176x12 mm	PET32E001S	1
	02	1088x2720x12 mm	PET32E002S	1

FLOWER

CEILING ELEMENTS


Sculpture acustiche che sbocciano dal soffitto.
Flower è un elemento sospeso in 4 forme che
caratterizza lo spazio con morbide geometrie naturali.



fissaggio a sospensione



Abaco




Prodotto	Dimensioni	Codice articolo	Qtà min.
		Fissaggio a sospensione	
01	Ø 600x300 mm	PET33E001S	1
02	Ø 600x600 mm	PET33E002S	1
03	Ø 600x300mm	PET33E003S	1
04	Ø 600x600 mm	PET33E004S	1


SNAKE

CEILING ELEMENTS


Una vertebra acustica orizzontale in due lunghezze con cui giocare a soffitto.
Snake unisce design organico ed elevato fonoassorbimento.




fissaggio a sospensione



Abaco



01
1200x300x400 mm



02
2400x300x400 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo	Qtà min.
		Fissaggio a sospensione	
01	1200x300x400 mm	PET34E001S	1
02	2400x300x400 mm	PET34E002S	1




OBJECTS /

PICCOLI OGGETTI ACUSTICI
DI USO QUOTIDIANO
PENSATI PER PROTEGGERE
LA CONCENTRAZIONE
E ALIMENTARE LA
CREATIVITÀ.


SCREEN LINE

OBJECTS


Leggeri, mobili e fonoassorbenti, i moduli divisori organizzano lo spazio, creando con flessibilità aree dedicate al lavoro, alla riunione e all’incontro.



Abaco



01 - Schermo autoportante
1088x1680x600 mm



02 - Schermo autoportante
con ruote
1088x1730x600 mm


Prodotto	Dimensioni	Codice articolo	Qtà min.
01	1088x1680x600 mm	PET01J001	1
02	1088x1730x600 mm	PET01J002	1

DESK OBJECTS


Schermi divisori da scrivania che coniugano comfort acustico e privacy, unendo le proprietà fonoassorbenti del PET alla ricchezza espressiva delle lavorazioni 3d.



Abaco



01 - Schermo bench
1300x478x150 mm



02 - Schermo scrivania
1300x700x132 mm


Prodotto	Dimensioni	Codice articolo	Qtà min.
01	1300x478x150 mm	PET02J001	1
02	1300x700x132 mm	PET02J002	1

TRAY OBJECTS

La sintesi perfetta tra funzione e design.
Il portadocumenti Tray organizza la postazione
di lavoro con raffinata eleganza.



Abaco



01
294x340x94 mm



Prodotto	Dimensioni	Codice articolo	Qtà min.
01	294x340x94 mm	PET03J001	1

CORE OBJECTS



Funzionale, creativo e sostenibile, Core trasforma gli scarti di lavorazione in un accessorio pensato per organizzare lo spazio con un segno giocoso e distintivo.



Abaco



01
Ø 120x152 mm



02
Ø 109,5x152 mm

Prodotto	Dimensioni	Codice articolo	Qtà min.
01	Ø 120x152 mm	PET04J003	1
02	Ø 109,5x152 mm	PET04J004	1



CUSTOM

IL TUO PROGETTO. IL TUO STILE. IL TUO COMFORT.

E. Silent nasce per offrire a progettisti e creativi un prodotto aperto, capace di interpretare esigenze specifiche e tradurle in allestimenti e configurazioni su misura.

Forme, dimensioni, texture e decori possono essere liberamente definiti, grazie alla competenza di un ufficio tecnico specializzato e a tecnologie produttive evolute. Una flessibilità che amplia le possibilità espressive del materiale e permette di coniugare identità estetica e qualità acustica.


Ogni elemento può essere modellato seguendo l'intuizione del progettista, fino a diventare parte integrante dell'architettura: non una semplice risposta funzionale, ma un segno capace di caratterizzare lo spazio e contribuire alla sua atmosfera.

Ogni ambiente possiede una propria identità, da ascoltare, interpretare e trasformare in materia. E. Silent va oltre alle proposte a catalogo, è uno strumento di progetto: una piattaforma creativa aperta al dialogo tra azienda, progettista e cliente, dove tecnica e design si incontrano per dare forma a configurazioni personali, performanti e coerenti con il carattere di ogni spazio.

COLORI



Blu navy
620



Ottanio
629



Azzurro
619



Antracite
621




Grigio
622




Perla
627



Ruggine
646



Corallo
645



Salmone
644



Rosso
624



Borgogna
625



Fango
642



Nocciola
618



Beige
626



Panna
640



Foresta
641



Oliva
643



Senape
623



Muschio
630



Pistacchio
631



Salvia
628

ACCESSORI

Articolo	Codice articolo	Pz.
Colla (400 ml)	PET01A001	1
Ovatta in poliestere	PET02A001	1

DATI TECNICI

Composizione

Il pannello E.Silent è realizzato in feltro acustico termoformato 100% PET (polietilene tereftalato), di cui il 60% proveniente da materiale post-consumo certificato. Per produrre un metro quadrato di pannello (spessore 12 mm, peso circa 2,4 kg/mq) occorrono circa 53 bottiglie di plastica da 0,5 litri. Progettato come monomateriale riciclato, E.Silent garantisce la massima salubrità e sostenibilità grazie a caratteristiche tecniche di altissimo livello:

- **100% Riciclabile a fine vita:** le fibre sono saldate a caldo, senza l'uso di collanti chimici, formaldeide o leganti aggiunti.
- **Totalmente sicuro:** certificato VOC-Free, non rilascia fibre pericolose e non irrita la pelle o le vie respiratorie.
- **Inalterabile nel tempo:** eccellente stabilità dimensionale, inodore e resistente all'umidità, alle muffe e ai parassiti.

Produzione

Il processo produttivo inizia con la raccolta, la selezione e il lavaggio di bottiglie in PET. Queste vengono trasformate prima in scaglie (flake) e in granuli attraverso triturazione, lavaggio a caldo ed estrusione. Il granulo ottenuto viene quindi fuso e filato in fibra di poliestere. Segue la fase di cardatura e agugliatura: le fibre, sia riciclate che vergini, vengono sovrapposte e intrecciate meccanicamente. Infine, attraverso la termopressatura in forno ad aria a 180-220°C, le fibre vergini fondono per compattare il feltro nello spessore desiderato, eliminando totalmente la necessità di resine o leganti chimici. A fine ciclo, il pannello viene tagliato su misura nel formato richiesto.

Prestazioni

Il pannello da 12 mm ha prestazioni acustiche definite da un NRC (Noise Reduction Coefficient) 0.45 con posa a parete diretta e Alpha_w 0.30 senza intercapedine, sale a 0.75-0.90 con intercapedine 50/100 mm. Ha una classe di reazione al fuoco *B-s1,d0 secondo EN 13501-1 e Classe A secondo la normativa Americana ASTM E-84* 8228.

Impiego

E.Silent è la soluzione indicata per l'impiego in scuole, ospedali e ambienti di lavoro, rivelandosi la scelta ideale per tutti i progetti architettonici che richiedono crediti LEED e certificazioni WELL.

Pulizia e manutenzione

Il pannello E.Silent è idrorepellente, non marcisce ed è inattaccabile dalle muffe. Grazie al processo di termosaldatura, la polvere non penetra all'interno delle fibre, ma si deposita esclusivamente in superficie, rendendo le operazioni di pulizia semplici e veloci. Per rimuovere la polvere è sufficiente utilizzare un panno elettrostatico, oppure un aspirapolvere a bassa potenza dotato di bocchetta morbida, passandolo sempre in un'unica direzione.

Rimozione delle macchie

- **Macchie ordinarie:** Utilizzare un panno in microfibra leggermente umidito con acqua tiepida e una minima quantità di sapone neutro (1-2%). Tamponare delicatamente l'area interessata, evitando rigorosamente di strofinare con movimenti circolari.
- **Liquidi e colori a base d'acqua (caffè, bibite, pennarelli):** Intervenire rapidamente (entro 10 min.). Assorbire l'eccesso tamponando con carta assorbente, quindi trattare con un panno umido e sapone neutro. Risciacquare tamponando la zona con sola acqua.
- **Macchie ostinate (grasso, unto, inchiostro, cibo):** Tamponare la macchia utilizzando un panno bianco pulito inumidito con una soluzione di alcol isopropilico al 70.

Sanificazione e gestione degli odori

- **Neutralizzazione odori:** Il PET non trattiene gli odori. Se il pannello è installato in ambienti come bar o cucine, è generalmente sufficiente arieggiare i locali. All'occorrenza, è possibile nebulizzare una soluzione leggera di acqua e bicarbonato per poi aspirare la superficie.
- **Disinfezione profonda (scuole, ospedali):** Per garantire la massima igiene in ambienti sensibili, è possibile nebulizzare disinfettanti a base di perossido di idrogeno o sali quaternari di ammonio (con diluizione inferiore allo 0,5%), senza necessità di risciacquo.

Avvertenze

Cosa evitare assolutamente per non compromettere l'integrità e le prestazioni acustiche del pannello, non utilizzare mai:

- Sostanze chimiche aggressive (candeggina, ammoniac, acetone, trielina o altri solventi).
- Strumenti abrasivi (spazzole a setole dure, pagliette, spugne ruvide).
- Pulitori a vapore con temperature superiori agli 80°C o idropulitrici ad alta pressione.
- Sfregamenti energici e circolari, lavaggi in lavatrice o immersioni in acqua.

a.d. **paolo pampanoni**
concept and graphic **d+a**
images **d+a**
ed. **2026**

ETOILE s.r.l.
Società Unipersonale

Via D. Albertario, 50
61032 Zona Ind.le Bellocchi
Fano (PU) Italy
P. +39.0721.85.59.34
F. +39.0721.85.92.14

info@etoilesrl.it
www.etoilesrl.it

✧ ETOILE